VALUESTAR

SR

バリュースターSR

鮮やかな大画面液晶、高画質TVボード、長時間録画など。
使いやすいAVパソコンを追求した新一体型PC。

サポートランキング No.1
2004年版パソコンメーカーサポートランキング
総合1位獲得!

※写真はVR770/BDです。

インスタント

VR770/BD

19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J（3GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

インスタント

VR700/BD

19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] インテル® Celeron® D プロセッサ 340J（2.93GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

インスタント

VR500/BD

17型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] インテル® Celeron® D プロセッサ 340J（2.93GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

http://121ware.com/valuestar/sr/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

使いやすくて場所をとらない、簡単・すっきり一体型。



TVやDVDなどのAV機能を
これ一台にオールインワンで搭載。

ワイヤレスキーボード&マウス[*1]で、
コードを気にすることなく快適操作。

省スペース設計で、
設置場所を選ばない、一体型PC。

リモコンですばやくTV視聴やDVD/CD
再生を楽しめる「インスタント機能」。

詳しくはP.22をご覧ください。

DVD/CDドライブや便利なボタンなどを
本体前面に配置し、操作性アップ。

「スイング機能」により手で左右に動かせるので、
画面をベストポジションに調整できる。

*1:使用可能な距離は約1mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。

先進のスペックにこだわった、充実のAV機能を搭載。

色鮮やかさきわだつ液晶ディスプレイ。

明るさと色鮮やかさを兼ね備えた「スーパーシャインビューEX液晶」を採用。従来液晶[*1]より、明るさだけでなく赤・青・緑の色彩を色鮮やかに表示できます。さらに、液晶の応答速度が約12msと高速なので、スポーツなどの動きの速いシーンもよりなめらかに再現可能になりました。



※効果をわかりやすくするためのイメージです。

*1:スーパーシャインビュー液晶。
※15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約70~72%の広い色彩表現範囲を実現。

詳しくはP.20をご覧ください。

高画質エンジン「VISITAL」でさらに美しく! 新TVボード。

鮮明でハイクオリティな映像を実現する、高画質エンジン「VISITAL(ビジタル)」を搭載した新TVボードを標準装備。NECならではの多彩な高画質機能によるクリアな映像表現力が、パソコンによるTV視聴をよりいっそう美しく演出します。

※効果をわかりやすくするためのイメージです。
※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

詳しくはP.20-21をご覧ください。

19型大画面液晶をラインアップ[*1]。

TV視聴やDVD再生にうれしい大画面19型の液晶ディスプレイ[*1]。これからはプライベートルームでも、迫力ある映像が楽しめます。

*1:VR770/BD、VR700/BDに搭載。

長時間録画が可能な「DVD+R 2層書込み」。

映画やスポーツなどTV番組の長時間録画データも、「DVD+R 2層書込み」なら便利。1枚のDVDに最大約12.5時間[*1]もの大容量データが書込めます。

*1:超長時間モードで録画の場合。 ※DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層)ディスクのみに対応。
※DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「SmartHobby」、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」、「Sonic RecordNow!™」になります。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

インターフェイス

(左側面)



(正面)



(右側面)



VALUESTAR
S
バリュースターS

すっきりとしたフォルム、収納できるキーボード。
使いやすいスタイリッシュな一体型PC。

サポートランキング No.1
2004年版パソコンメーカーサポートランキング
総合1位獲得!

インスタント SoundVu®

VS700/BD

17型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[C P U] インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30GHz）
[メ モ リ] 256MB
[H D D] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

2004-2005
グッドデザイン賞
受賞商品

http://121ware.com/valuestar/s/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

より快適にAVコンテンツを楽しむための機能を搭載。

高画質エンジン「VISITAL」でさらに美しく！新TVボード。

鮮明でハイクオリティな映像を実現する、高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」を搭載した新TVボードを標準装備。NECならではの多彩な高画質機能によるクリアな映像表現力が、パソコンによるTV視聴をよりいっそう美しく演出します。

従来

高画質エンジン「VISITAL」

- TV映像信号のデジタル変換クオリティが格段に向上「新・高画質NTSCデコーダ」
- ディテールまでくっきり「10bit ADコンバート」
- 色のにじみを抑える「3次元Y/C分離」
- 画面のゆがみを低減「タイムベースコレクタ」
- 輪郭のざらつきをカット「デジタルノイズリダクション」
- 不快な多重映りを防ぐ「ゴーストリデューサ」

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

詳しくはP.20-21をご覧ください。

※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

TV視聴やDVD/CD再生がすばやくリモコンで楽しめる「インスタント機能」。

電源OFF状態からでも、リモコンですばやくアクセス。TVやDVD/CDなどのAVコンテンツが手軽に楽しめます。さらに、リモコン操作によりチャンネル 切替やボリューム調整も簡単に行えます。

詳しくはP.22をご覧ください。

TVやDVDの鑑賞シーンに応じて、画面の状態を操作できる3つのボタン。

TVやDVDの鑑賞時には、ディスプレイを最適な明るさに切り替えられるVISUAL（ビジュアル）ボタン、ハードディスクや電源のランプを消灯させることができるDIMMER（ディマー）ボタンが便利。予約録画時に映像と音声を停止状態にできるNIGHT（ナイト） MODE（モード）ボタンは深夜の予約録画に最適です。

美しさと使いやすさを両立した、スマートなデザイン。

前面インターフェイスに、収納型キーボードなど、機能性にこだわった使いやすいデザインを追求。

DVDドライブやよく使うインターフェイスは、操作性を考慮して本体前面に、接続端子は配線しやすいよう側面にまとめて配置。さらに、パソコンを使わないとき、TVやDVDを見るときには本体にすっきりしまえる収納型キーボードを採用。前・背面をすっきりさせることで、奥行きの少ない場所でも自由にレイアウトできるようにしています。

前面インターフェイス

快適操作が可能なワイヤレスキーボード&マウス*1。

ワイヤレス*1だから、配線不要で見た目もすっきり。コードに縛られない快適操作が可能です。

*1：使用可能な距離は約1mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。

スライドインキーボードの出し入れで、電源・ソフトウェアをコントロール。

キーボードの収納・引き出しに応じて、電源のON/OFFや指定のソフトウェアの起動（TV/DVD）など、目的や利用スタイルにあわせた設定が可能です。

DVDビデオや3Dゲームが美しく快適に楽しめる、高速グラフィックアクセラレータ ATI社製「MOBILITY™ RADEON™ 9000 IGP」搭載。

あらゆるDVDメディア*1に対応した「DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）」を搭載。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

*1：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。

「SDメモリーカード」、「メモリースティック」、「xD-ピクチャーカード」に対応する「トリプルメモリースロット」を搭載。

詳しくはP.28をご覧ください。

音と映像が一体となった迫力のサウンドが楽しめる液晶パネルスピーカ「SoundVu（サウンドビュー）™」&パワフルな重低音を響かせる「サブウーファ」搭載。

詳しくはP.40-41をご覧ください。

インターフェイス



VALUESTAR

L

バリュースターL

省スペース設計のスリムボディに、優れた基本性能を搭載。
AV機能にも磨きをかけた高性能スタンダードPC。

サポートNo.1 ランキング
2004年版パソコンメーカーサポートランキング 総合1位獲得!
日経パソコン 2004年8月2日号

※写真はVL770/BDです。

VL980/BD

地デジ BS CS　Wチューナ　SoundVu

23型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530（3GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約300GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL770/BD

19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540（3.20GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL700/BD

19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] インテル® Celeron® D プロセッサ 340（2.93GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

http://121ware.com/valuestar/l/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

高性能パソコンと呼ぶにふさわしい充実のスペック。

高度な処理能力を誇る、最新CPU&高速大容量ハードディスク。

優れた処理速度を誇る高性能CPU「HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540(3.20GHz)」搭載モデルをラインアップ[*1]。さらに、約300GB[*2]の大容量ハードディスクは、高速データ転送が可能なシリアルATAインターフェイスに対応。スピーディなデータの読み書き速度により、TV番組の長時間録画や映像などの大容量コンテンツの保存や再生もスムーズ。AVコンテンツをストレスなく楽しめます。

*1:VL770/BDに搭載。 *2:VL980/BDに搭載。

グラフィック処理もスムーズなグラフィックアクセラレータ。

3Dゲームなどで高精細かつスムーズなグラフィック処理を実現する、インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ(GMA)900(インテル® 82915GVに内蔵)を採用。Microsoft® DirectX® 9にもハードウェアで対応しているので、リアルな3Dグラフィックスを多用したゲームも美しい画面でスムーズに楽しめます。

データ転送を高速化する「デュアルチャネル対応メモリ」搭載[*1]。

従来方式に比べ、メモリを読み書きするデータの幅を2倍[*2](128ビット幅)にした、デュアルチャネル対応メモリを搭載しました[*1]。その結果、約2倍の6.4GB/秒という高速でデータが転送できるため、先進CPUのパフォーマンスをさらに引き出すことが可能になりました。

*1:VL350/BDを除く。
*2:一般的なパソコン用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

あらゆるDVDメディア[*1]に対応できる「DVDスーパーマルチドライブ」。

手軽にTV番組をDVDへダビングできる「DVDスーパーマルチドライブ」。映画やスポーツ番組などの長時間保存に便利な「DVD+R 2層書込み」にも対応し、1枚のDVD[*2]に最大で約12.5時間[*3]もの大容量データを書込めます。これはデータ容量にして約8.5GBにも相当しますので、データのバックアップにも便利に活用できます。

*1:カートリッジタイプのDVD-RAMは利用できません。
*2:DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層)ディスクのみに対応。
*3:超長時間モードで録画の場合。
※DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「SmartHobby」、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」、「Sonic RecordNow!™」になります。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

3つのメモリーカード規格対応「トリプルメモリースロット」。

SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードと、3つのメモリーカードに対応した「トリプルメモリースロット」を搭載。デジタルカメラから簡単に画像データを取り込んで、はがき作成や電子アルバム編集など、パソコンならではの楽しみ方が広がります。

おもな対応メモリーカード

*1:「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター0120-878-365(受付:9:00~20:00)まで。
http://panasonic.jp/sd/
*2:「メモリースティック」につきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com
*3:マジックゲート(著作権保護機能)には対応しておりません。

詳しくはP.28をご覧ください。

VL590/BD

17型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[C P U] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)
[メ モ リ] 512MB(256MB×2、デュアルチャネル対応)
[H D D] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL570/BD

17型 高解像度デジタルTFT液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[C P U] インテル® Celeron® D プロセッサ 340(2.93GHz)
[メ モ リ] 512MB(256MB×2、デュアルチャネル対応)
[H D D] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

VL350/BD

15型 スーパーシャインビュー液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[C P U] インテル® Celeron® D プロセッサ 340(2.93GHz)
[メ モ リ] 256MB
[H D D] 約200GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層書込み)
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

利用シーンに応じて、パソコンならではの本格的なAV機能が活躍。

色鮮やかさきわだつ液晶ディスプレイ。

明るさと色鮮やかさを兼ね備えた「スーパーシャインビューEX液晶」を採用[*1]。従来液晶[*2]より、明るさだけでなく赤・青・緑の色彩を色鮮やかに表示できます。さらに、液晶の表示速度が高速なので、スポーツなどの動きの速いシーンもよりなめらかに再現可能になりました。

*1:VL770/BD、VL700/BD、VL590/BDに搭載。 *2:スーパーシャインビュー液晶。
※15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約70~72%の広い色彩表現範囲を実現。



従来液晶[*2]　スーパーシャインビューEX液晶

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

詳しくはP.20をご覧ください。

快適にAVコンテンツが楽しめるリモコンを標準添付。

標準添付のリモコンにより、TV番組の視聴・録画やDVDの再生などが手元で簡単に操作可能。パソコン内に取り込んだ音楽、写真などのAVコンテンツも簡単に画面上へと呼び出せます。また、リモコンの「ホームボタン」を押して、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage(メディアガレージ)」のメインメニューにアクセスすれば、お目当てのAVコンテンツを素早くチョイスすることも可能です。

MediaGarage

詳しくはP.22をご覧ください。

高画質エンジン「VISITAL」でさらに美しく! 新TVボード。

鮮明でハイクオリティな映像を実現する、高画質エンジン「VISITAL(ビジタル)」を搭載した新TVボードを標準装備。NECならではの多彩な高画質機能によるクリアな映像表現力が、パソコンによるTV視聴をよりいっそう美しく演出します。

従来　高画質エンジン「VISITAL」

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

- TV映像信号のデジタル変換クオリティが格段に向上「新・高画質NTSCデコーダ」
- ディテールまでくっきり「10bit ADコンバート」
- 色のにじみを抑える「3次元Y/C分離」
- 画面のゆがみを低減「タイムベースコレクタ」
- 輪郭のざらつきをカット「デジタルノイズリダクション」
- 不快な多重映りを防ぐ「ゴーストリデューサ」

詳しくはP.20-21をご覧ください。

※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

デジタル放送に対応したモデルもラインアップ[*1]。

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送が受信できます。さらに、話題の地上デジタル放送に対応したモデルもラインアップ[*1]しました。高画質・高音質な番組が楽しめるだけでなく、視聴者参加番組やオンラインショッピングなどの双方向サービスも利用可能です。

*1:VL980/BDに搭載。

臨場感のある3Dサラウンドが楽しめる「AUTHENSURROUND™(オーセンサラウンド)」。

臨場感・立体感のある3Dサラウンドを楽しめるバーチャルサラウンド技術「AUTHENSURROUND™(オーセンサラウンド)」を搭載。前面ばかりでなく、周囲からも音が聞こえるような音の広がりを実現し、大幅に臨場感をアップしました。

※DVDソフトまたは部屋の環境によっては、効果が得られにくい場合があります。

まるで周囲にもスピーカがあるように聞こえる迫力のサラウンド

サポートランキングNo.1[*1]のNECだから、使って安心。

あなたの「困った」を親切に解決。充実のサポート体制。

購入や操作に関するご質問、万一の故障やトラブルのご相談などを、電話やインターネットを通じてお応えするサポート体制をご用意しています。NECならではの安心サポートでパソコンライフをバックアップいたします。

相談無料

お客様にピッタリのパソコンをご提案	パソコンの使い方をアドバイス
購入相談	使い方相談
ご不要になったパソコンを回収、リサイクル	パソコンの買い取りに関するご質問・ご相談	万一の故障の場合も安心
回収リサイクル相談	買い取り相談	故障診断/修理受付

詳しくはP.30-31をご覧ください。

万一の故障にも引取修理で安心&快適。

NEC製のパソコンおよび周辺機器に関する故障を診断。修理が必要な場合には、宅配便による故障品の包装や梱包作業を全部おまかせの「NECあんしんサービス便」でスピーディに対応します。 詳しくはP.30-31をご覧ください。

スピード修理

集配無料　梱包無料

*1:日経パソコン 2004年8月2日発行号「2004年版パソコンメーカーサポートランキング」にて。

音と映像が一体となった迫力のサウンドが楽しめる液晶パネルスピーカ「SoundVu(サウンドビュー)™」搭載。

(VL980/BD、VL570/BDに搭載。)

詳しくはP.40-41をご覧ください。

プリンタやUSBカメラなど、パソコンの楽しみ方が広がる周辺機器を接続できる、6つのUSB2.0ポートを本体に装備。

家族の情報を共有・交換できるコミュニケーションソフトウェア「ファミリーウィンドウ」を搭載。

詳しくはP.34をご覧ください。

パソコンで録画したTV番組を、TV視聴・録画ソフト「SmartVision(スマートビジョン)」で変換することで携帯電話でも視聴可能に。

詳しくはP.24-25をご覧ください。

インターフェイス ※前面は6種共通です。背面はVL980/BDを除く機種となります。





▼VL980/BDのTVボード拡大写真



VALUESTAR

TX

バリュースターTX

HT テクノロジ採用CPU、独自技術による水冷システム。
高性能をきわめたフラッグシップ静音PC。

サポートランキング No.1
2004年版パソコンメーカーサポートランキング
総合1位獲得！

※写真はVX980/BEです。

静音 地デジ BS CS Wチューナ SoundVu®

VX980/BE

23型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶

Microsoft® Windows® XP Professional

[ＣＰＵ] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J（3.40GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約400GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

静音 SoundVu®

VX500/BD

17型 高解像度デジタルTFT液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

[ＣＰＵ] HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540J（3.20GHz）
[メモリ] 512MB（256MB×2、デュアルチャネル対応）
[ＨＤＤ] 約250GB
[ドライブ] DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
[統合ソフト] Microsoft® Office Personal Edition 2003

http://121ware.com/valuestar/tx/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

進化を遂げたNECの次世代静音化技術。

約30dB[*1]という静けさを実現した静音設計

性能に比例して高熱を発しやすいCPU。この冷却時に出る音が、パソコンの騒音のおもな原因になっています。そのためTXシリーズでは、先進の水冷ユニットと本体内部の冷却効率を向上させるエアフローファンを組み合わせた次世代水冷システム「ハイブリッドクーリングシステム」を採用。CPUがフル稼働時でも、ファンだけで冷却する空冷パソコン以下の静けさを可能にしました。さらに、グラフィックアクセラレータやハードディスク、DVDドライブなど、各パーツごとの静音化も徹底。最新の高性能CPUを搭載しながら、CPUがフル稼働時でもささやき声と同じ程度の約30dB[*1]の静音性を実現しました。

*1:ISO7779に基づいた当社測定方法による測定値です。

■静音効果測定値



※数値は平均値であり、製品の個体差で上下することがあります。

ハイブリッドクーリングシステム

水冷ユニットとクーリングファンを組み合わせた次世代水冷システム。

1 水冷ユニット

●水冷システム



CPUを包む水冷ジャケット内の冷却液が、CPUの放つ熱を吸収。本体背面へと冷却液を循環させ、ラジエータで放熱する先進システム。メンテナンスフリーで、冷却液の追加などは一切不要です。



※VX980/BEの合成写真です。

2 SPSファン System Power Supply FAN

ラジエータや電源ユニット、本体内部の熱を効率的に外部へ放出する、12cmの大口径ファンを採用。一般的な8cmファンではなく大型ファンのため、低速回転でも放熱効果を維持でき、騒音を抑えます。

3 エアフローファン

本体内部に新鮮な空気を取り込み、本体内の空気を循環させて、さまざまなパーツの冷却効率を向上させます。また、本体内部の熱量に応じてファンの回転速度を必要最小限に制御します。

低回転ファン採用のグラフィックアクセラレータ。

騒音の原因となる高性能グラフィックアクセラレータの冷却ファンに、低速回転タイプのファンを採用。ハイパフォーマンスと静音化を、両立させることに成功しました。

磁気ヘッドを静かに移動するハードディスク。

磁気ヘッドがハードディスクを移動するときに生じる、耳障りな音響ノイズ。その原因となる磁気ヘッドの振動をカットするために、磁気ヘッドがなめらかに移動するサイレント方式のハードディスクを採用しました。

メディアごとに回転数を調節する「DVDスーパーマルチドライブ」。

高速読み取りが必要なDVD-ROMや、低速でも読み取れるDVDビデオの再生など、メディアの種類によって回転数を調整。振動や騒音を最小限に抑えます。さらに、ドライブを横置きにすることで振動を低減しています。

※ディスクの記録形式や記録状態によって最大性能が出ない場合があります。

高度なニーズに応えるべく導入された、数々の先進テクノロジ。

HT テクノロジ採用のハイパフォーマンス最新CPU、インテル® Pentium® 4 プロセッサ。

複数の並行作業でも快適に操作できるハイパー・スレッティング・テクノロジを採用した最新CPU、「HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ」を搭載。ゲームを楽しみながら音楽データがスムーズにエンコードできるなど、ハードな作業環境でもすぐれたパフォーマンスを発揮します。また、TXのCPUにはセキュリティ機能が搭載され、ハードウェアレベルでも高い安全性を誇ります。

※写真のゲームパッドはJC-U912VBK（別売）です。
エレコム総合インフォメーションセンター 0570-084-465
受付時間 9:00～12:00 13:00～18:00 年中無休

データ転送を高速化するデュアルチャネル対応DDR2-533メモリ。

パソコンに実装したメモリと、CPUやチップセット間のデータ転送速度を向上させる「デュアルチャネル方式」に対応したメモリモジュールPC2-4200（DDR2-533）を搭載。通常のメモリと比べて、読み書きするデータ量が2倍[*1]（128ビット幅）になる高速転送を可能にします。もちろんシングルチャネルでもスピーディな転送を実現。CPUのパフォーマンスを最大限に引き出します。

*1:一般的なパソコン用DDR SDRAMは、クロック（正確には2分の1クロック）あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ（64ビット×2）が転送可能。

大容量データが保存できる「DVD+R 2層書込み」。

1枚のDVD[*1]に最大で約12.5時間[*2]、約8.5GBも書込める「DVD+R 2層書込み」に対応した「DVDスーパーマルチドライブ」。映画やスポーツ中継などの長時間録画、データのバックアップにも便利です。

*1:DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応。
*2:超長時間モードで録画の場合。
※DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「SmartHobby」、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」、「Sonic RecordNow!™」になります。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

「PCI Express ×16」対応高速グラフィックアクセラレータ。

高速でのデータ転送が可能な次世代拡張バス規格「PCI Express ×16」スロットに、ATI社製グラフィックアクセラレータ「RADEON™ X600 PRO」を搭載。高精細な動画や迫力ある最新の3Dゲームなどで、処理速度の速さや映像の美しさ、動きのスムーズさに圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

© 2002-2004 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Title Design by Yoshitaka Amano
FINAL FANTASY® XI

RADEON™ X600 PRO

※VX980/BE、VX500/BDは「FINAL FANTASY® XI」の動作認定パソコンです。
「FINAL FANTASY® XI」は添付していません。

Microsoft® Windows® XP Professional搭載でセキュリティ機能を強化。

VX980/BEには、信頼性とパフォーマンス性能に優れた「Microsoft® Windows® XP Professional」を搭載。強固なセキュリティ、シンプルで使いやすい管理機能など、より安心で快適なパソコンライフを実現します。

Super AG™対応「トリプルワイヤレスLAN[*1]」。

3種類のワイヤレスLAN規格や、高速のSuper AG™にも対応した、先進の「トリプルワイヤレスLAN[*1]」を搭載。 *1:VX980/BEに搭載。

「2ndHDD拡張ベイ」を装備し、将来の増設にも対応。

将来のハードディスクの増設ニーズにも配慮した、「2ndHDD拡張ベイ」。標準装備のハードディスクのほか、もう1台のハードディスクを増設し、大容量コンテンツに対応することが可能です。

開閉しやすい「スライド式サイドカバー」。

ハードディスクや拡張ボードなどを増設する際に、カバーをスムーズに外せて作業が行いやすい「スライド式サイドカバー」を採用しています。

パソコンでAVコンテンツを自由に楽しむための、多彩な機能を搭載。

高画質エンジン「VISITAL」でさらに美しく！新TVボード。

鮮明でハイクオリティな映像を実現する、高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」を搭載した新TVボードを標準装備。NECならではの多彩な高画質機能によるクリアな映像表現力が、パソコンによるTV視聴をよりいっそう美しく演出します。

詳しくはP.20-21をご覧ください。

新TVボードにより高画質化を実現

- TV映像信号のデジタル変換クオリティが格段に向上「新・高画質NTSCデコーダ」
- 色のにじみを抑える「3次元Y/C分離」
- 輪郭のざらつきをカット「デジタルノイズリダクション」
- ディテールまでくっきり「10bit ADコンバート」
- 画面のゆがみを低減「タイムベースコレクタ」
- 不快な多重映りを防ぐ「ゴーストリデューサ」

※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

各種デジタル放送の視聴・録画が可能*1。

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送や、地上デジタル放送も視聴・録画が可能*1。高画質・高音質な番組が楽しめるだけでなく、視聴者参加番組やオンラインショッピングなどの双方向サービスも利用できます。また、ライブ放送の一時停止や巻き戻しなど、パソコンならではの便利な機能も内蔵しています。

*1：VX980/BEに搭載。 ※P.44の「ご購入の前に」をあわせてご覧ください。 ※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送では番組によって録画できないものや録画するために番組の購入を必要とする場合があります。※地上デジタル放送は、時期／地域により放送されていない場合があります。事前にご確認ください。 ※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送のハイビジョン放送は、パソコン上で処理しやすい解像度に変換して表示しています。

TVチューナ内蔵で、裏番組の録画もできる23型ワイドディスプレイ*1。

TVチューナ内蔵の23型ワイド液晶ディスプレイ*1なら、TV視聴しながらパソコン本体で裏番組の録画も可能です。

*1：VX980/BEに添付。

長時間録画にも最適な大容量ハードディスク。

長時間番組の録画にも余裕で対応する、約400GBの大容量ハードディスク*1を搭載。地上アナログ放送の超長時間モードなら、最大約575時間もの長時間録画が行えます。また、高画質モードで最大約99時間の録画が可能なのも、大容量ハードディスクならではのメリットです。

*1：VX980/BEに搭載。

操作性を考慮してインターフェイス類は前面に配置。

デジタルカメラなどのメディアとして使用するSDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカード対応の「トリプルメモリースロット」や、ビデオオーディオ入力端子、USB2.0、IEEE1394、PCカードスロットなどのインターフェイスを、操作しやすい前面に配置しました。



DIGA（ディーガ）で録って、VALUESTARで観よう！

Panasonic製DVDレコーダ「DIGA（ディーガ）」DMR-E500HとVALUESTAR TXをネットワークで接続すれば、DIGA（ディーガ）で録った映像をパソコンで楽しむことができます。

DIGA（ディーガ）とつながるホームネットワークで、DIGA（ディーガ）で録りためた映像が見られる。

「DIGA DMR-E500H」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター
0120-878-365（受付:9:00～20:00）まで http://panasonic.jp/



※「DMR-E500H」に録画した動画データのパソコンへのストリーミング再生のみ可能です。※著作権保護のかかった映像データは再生できません。※「DMR-E500H」を使用中には、本機能はご使用になれません。

インターフェイス ※前面は2種共通です。背面はVX500/BDです。



▼VX980/BEのTVボード拡大写真



*1：VX980/BE、VX500/BDでは使用しません。

VALUESTAR

TZ

バリュースターTZ

高速処理のCPUに、優れた水冷システムを搭載。
先進ハイパフォーマンス静音PC。

サポートランキング No.1
2004年版パソコンメーカーサポートランキング
総合1位獲得!
日経パソコン 2004年8月23日号

静音

VZ500/BD

17型 高精細度スーパーシャインビューEX液晶

Microsoft® Windows® XP Home Edition

［ＣＰＵ］ AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+
［メモリ］ 512MB
［ＨＤＤ］ 約250GB
［ドライブ］ DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み）
［統合ソフト］Microsoft® Office Personal Edition 2003

http://121ware.com/valuestar/tz/ 商品の詳しい情報はホームページをご覧ください

抜群の高機能を発揮する、先進テクノロジを搭載。

高い処理能力とセキュリティ性能を誇る、AMD Athlon™ 64 プロセッサ。

高速CPU「AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+」採用。512KBの2次キャッシュメモリを内蔵し、大容量のデータ処理に優れた性能を発揮します。また、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2対応で、特定のウイルスからの攻撃を防ぐエンハンスド・ウイルス・プロテクション機能も内蔵し、高いセキュリティ能力を誇ります。さらに、「Cool'n' Quietテクノロジ」採用で、CPUの負荷に応じて動作速度(クロック)を制御。高性能はそのままに発熱量の低減が可能になり、冷却に伴う騒音が削減できます。

独自の静音設計により、ささやき声と同じ約30dB*1までノイズを低減。

快適な静音性を、最新技術で実現。

CPUの冷却にファンを使わず、騒音の少ない水冷システムを採用。CPUを包む水冷ジャケット内の冷却液でCPUの放つ熱を吸収し、本体背面のラジエータへと循環させて放熱する、NEC独自のシステムです。また、ハードディスク、DVDドライブなど、各パーツごとにも静音化を徹底。静音化へのこだわりにより、フル稼動時でもささやき声に例えられる約30dB*1という静かさを実現しました。

*1:ISO7779に基づいた当社測定方法による測定値です。数値は平均値であり、製品の個体差で若干上下することがあります。



HDD ハードディスク読み取り時のノイズの原因となる磁気ヘッドの振動を抑制。

本体内部の温度に応じ回転数をコントロール、低回転で風切り音の少ない大型電源ファン。

DVDドライブの回転数をメディア別に調整。駆動音を必要最小限に抑えます。

騒音の原因となる冷却ファンを必要としない高速グラフィックアクセラレータ ATI社製「RADEON™ 9600SE」を搭載。

簡単・手軽にAVコンテンツが楽しめる機能が充実。

色鮮やかな液晶&高画質エンジン「VISITAL」搭載の新TVボード。

映像をより明るく、色の鮮やかさも高めた「スーパーシャインビューEX液晶」を採用。液晶の応答速度が高速なので、スポーツなどの動きの速いシーンもよりなめらかに再現が可能になりました。さらに、高画質エンジン「VISITAL(ビジタル)」を搭載した新TVボードにより、鮮明でクリアなTV映像を楽しめます。

スーパーシャインビューEX液晶

従来液晶*1　スーパーシャインビューEX液晶

高画質エンジン「VISITAL」搭載新TVボード

従来　高画質エンジン「VISITAL」

詳しくはP.20-21をご覧ください。

*1:スーパーシャインビュー液晶。　※効果をわかりやすくするためのイメージです。　※15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約70~72%の広い色彩表現範囲を実現。
※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

1枚のDVDに最大約12.5時間*1もの長時間保存が可能な「DVD+R 2層書込み」。

詳しくはP.26-27をご覧ください。

*1:超長時間モードで録画の場合。　※DVD+R 2層書込みはDVD+R(2層)ディスクのみに対応。
※DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「SmartHobby」、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」、「Sonic RecordNow!™」になります。

高速グラフィックアクセラレータ ATI社製「RADEON™ 9600SE」搭載。株式会社スクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY® XI*1」も快適に楽しめる。

*1:VZ500/BDは「FINAL FANTASY® XI」の動作認定パソコンです。「FINAL FANTASY® XI」は添付していません。

前面にインターフェイスを集中した、使いやすいデザイン。

「DVDスーパーマルチドライブ」やSDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードに対応した「トリプルメモリースロット」などの、頻繁に利用する各種インターフェイスは本体前面に集中配置。フロントアクセスによる使い勝手を考慮しました。

詳しくはP.28をご覧ください。

インターフェイス



エコロジー

環境への取り組みでも、NECは最先端を目指します。

NECでは、環境に配慮した商品の提供をはじめ、素材や生産技術の開発においても積極的に取り組み、常に業界をリードしてきました。さらに、設計から回収まで、製品のライフサイクル全域をサポートする環境対策により、地球にやさしいパソコンづくりを推進しています。

詳しくはホームページ
http://121ware.com/ecology/
をご覧ください。

エコポリカ ★世界初採用

NECが開発した新しい難燃性プラスチック「エコポリカ」は、世界で初めて、ダイオキシンの発生の恐れのあるハロゲン系化合物や、土壌汚染の原因となるリン系化合物を使用せずに優れた難燃性を実現。1998年からパソコンの筐体材料に採用しています。

再生エコポリカ ★世界初採用

「再生エコポリカ」は、廃材のポリカーボネートを再利用し、ノンハロゲン化、ノンリン化と資源の有効利用両立を初めて達成しています。NECでは、2001年からパソコンの筐体材料のひとつとして採用しています。

再生プラスチック ★業界初採用

「再生プラスチック」とは、廃材となったプラスチックおよび製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品をバージン材と混合し再生したものです。NECでは、1998年1月に発売したパソコンから、筐体の素材として本格的に採用しています。

六価クロムレス鋼板 ★業界初採用

OA機器のシャーシには、国内の廃棄物処理法では回避物質として、欧州のRoHS指令では禁止物質として取り上げられている六価クロムがごく微量に含まれています*1。NECでは、1998年10月から一部商品に「六価クロムレス鋼板」を業界で初めて採用しています。

*1：製品使用中に六価クロムが体内に吸収されることはありませんが、廃棄後に雨水によって溶出し、土壌・地下水汚染の原因になると言われています。

無鉛はんだ ★業界初採用

鉛は、体内に入り蓄積されると人体に悪影響をもたらすと言われています。NECでは、1998年からはんだに含まれる鉛の削減に取り組んでおります。



○：全機種対応　△：一部機種対応

	環境配慮事項 具体的内容など	VALUESTAR
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。VALUESTARでは全機種、「グリーン購入法」における「判断の基準」（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」（実施が望ましいとされる項目）へも積極的に対応しています。	○
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム*1** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○*5
	省エネ法（目標年度 2005年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークで、緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。	○*2
環境ラベル	**PCグリーンラベル*3** ●環境（含3R）に配慮した設計／製造がなされている ●使用済み後も、引き取り・リユース／リサイクル・適正処理がなされている ●環境に関する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/	○
	エコシンボル 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 ●再生プラスチック、または「エコポリカ」を使用 ●LCA手法（CO_2排出量の把握による排出量増加の抑制） ●主要生産基地におけるISO14001の認証取得 など	○
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルについては再生紙を使用しています。	△
	古紙使用率70%以上の包装材 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○
環境負荷低減	部品のグリーン調達	○
	無鉛はんだによるマザーボードなどの部品実装（100%）	△*4
	鉛はんだの使用量把握による使用量増加の抑制	○
	再生プラスチック	△
	エコポリカ、または再生エコポリカ	△
	六価クロムレス鋼板（シャーシ）	○
リサイクル	**使用済み製品の回収** このマークが表示されている弊社製品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はこちらをご覧ください。 〈個人のお客様〉 http://121ware.com/support/recyclesel/ 〈企業のお客様〉 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html	○

*1：国際エネルギースタープログラムの省電力基準に適合するため、20分間パソコンの操作がない場合は自動的にスタンバイ状態／サスペンドとなるように設定してご提供しております。
*2：添付のディスプレイは省エネ法の対象外です。
*3：JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2004年度版）を満たしています。
*4：2004年9月以降発表のVALUESTAR TX・TZおよび添付の一部のディスプレイで対応。
*5：添付のディスプレイは、全機種、国際エネルギースタープログラムの改訂版（第1段階）に適合しています。

VALUESTAR まるごとエンジョイガイド

さあ、
［鮮やかに、新・録画生活］を楽しもう！

鮮明 ［鮮明画質で楽しむ。］
パソコンでTVをキレイに見よう！…… 20

快適 ［快適にメディアを操る。］
リモコンで自在に操ろう！…… 22

多機能 ［多機能で録る。］
パソコンならではのTV録画機能がもりだくさん！…… 24

- DVDを手軽に作ろう！…… 26
- 写真も音楽も楽しもう！…… 28

［鮮明画質で楽しむ。］

鮮明 パソコンでTVをキレイに見よう!

パソコンでのTV映像がこんなにキレイ!

そのヒミツは、色鮮やかな液晶と新開発の高画質TVボードにあるんです!

キレイのヒミツ その1 明るくて色鮮やか!

スーパーシャインビューEX液晶[*1]

明るさと色鮮やかさを兼ね備えた「スーパーシャインビューEX液晶[*1]」。映像の明るさ(輝度)を上げながら、赤・青・緑などの原色を表現できる色彩表現範囲が従来液晶[*2]の約1.6倍[*3]まで向上。液晶TV画質を実現した、格段の再現力でTVやDVDを楽しむことができます。

*1:VR770/BD、VR700/BD、VR500/BD、VL770/BD、VL700/BD、VL590/BD、VZ500/BDに搭載。
*2:スーパーシャインビュー液晶。
*3:15型スーパーシャインビュー液晶:約45%に対し、スーパーシャインビューEX液晶:約70〜72%の広い色彩表現範囲を実現。

従来液晶[*2]

スーパーシャインビューEX液晶

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

液晶TV並み[*1]の色鮮やかさを実現。

従来液晶[*2]の約45%に比べ、「スーパーシャインビューEX液晶」は液晶TV並み[*1]の約70〜72%の広い色彩表現範囲を実現しました。色の表現範囲が広いので、赤・青・緑の原色を格段の美しさで色鮮やかに再現することができます。

*1:2004年12月現在当社調べ。
*2:スーパーシャインビュー液晶。

色彩表現範囲を示したグラフ(色度図)



スポーツ番組などの視聴にも最適

データを液晶画面に映像化する際の応答速度を約12ms[*1]にまで高速化。スポーツ番組などの動きの速いシーンや流れるような映像でも、よりなめらかに再現可能になりました。

*1:VR770/BD、VR700/BD、VR500/BDのみ。

キレイのヒミツ その2　多彩な高画質機能を満載!

「VISITAL（ビジタル）」搭載で さらに進化した、新TVボード

高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」をはじめ、多彩な高画質機能を満載した、新TVボードを採用。ハイクオリティな美しい映像でTVが楽しめます。

※受信状態や環境などによっては、実際の効果が得られない場合があります。　※これらの画像は効果をわかりやすくするためのイメージです。　※FW23W11（A）内蔵TVチューナを除く。

多彩な高画質機能を1チップに凝縮し、TV映像の飛躍的な高画質化を実現。

NECの高画質テクノロジを集結した高画質エンジン「VISITAL（ビジタル）」。映像クオリティを高めるさまざまな先進技術を駆使し、鮮明できめ細やかな色調や、色にじみ・画面のゆがみなどの乱れのない美しい映像を実現します。

従来

高画質エンジン「VISITAL」

TV映像信号のデジタル変換クオリティが格段に向上
新・高画質NTSCデコーダ

さまざまな高画質化処理を行っても、TV信号のデジタル変換が高精度でなければ、その効果は十分に発揮されません。「新・高画質NTSCデコーダ」では、従来に比べ色の正確さやグラデーション表現などで格段のクオリティ向上を実現しました。

処理前

処理後

ディテールまでくっきり
10bit ADコンバート

TVチューナで受信したアナログ映像信号を10bitの高分解能でデジタル変換。映像のディテールまでくっきり、かつ自然に再現します。

処理前

処理後

色のにじみを抑える
3次元Y/C分離

映像信号に含まれる輝度信号と色信号を分離することで、画像ノイズを抑制。色にじみの少ないクリアな画質が得られます。

処理前

処理後

画面のゆがみを低減
タイムベースコレクタ

アナログビデオテープの取り込み時などに発生する、画面の揺れやゆがみ、色の変動を抑えて補正します。

処理前

処理後

輪郭のざらつきをカット
デジタルノイズリダクション

高度なデジタル処理で、映像信号のノイズや輪郭のざらつきを抑え、画質全体をシャープに整えます。

処理前

処理後

不快な多重映りを防ぐ

「ゴーストリデューサ」

映像が複数重なって見える、不快な多重映りを軽減。スッキリ見やすい映像を映し出します。

処理前

処理後

動きが速いシーンのちらつきを抑える

「インターレース・プログレッシブ変換」

インターレース方式のTV映像信号をプログレッシブ映像に変換することで、動きが速いシーンでも、ちらつきを抑えて表示できます。

処理前

処理後

［快適にメディアを操る。］

快適 リモコンで自在に操ろう！

リモコンで AVコンテンツに 快適アクセス

TV番組の視聴や録画予約などの操作がリモコンで手軽に行える、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage（メディアガレージ）」。さらに写真、音楽など、パソコンに保存されているAVコンテンツ*1やDVDにも、リモコンを使って簡単にアクセスできるので、まるでAV機器のような手軽さで再生・視聴することができます。

*1:特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。

Step 1 ホームボタンを押す

メインメニューへクイックアクセス

ホームボタン

「MediaGarage（メディアガレージ）」の起動のほか、どの画面からでもメインメニューにアクセスすることができます。

すぐに楽しみたいときは「インスタント機能*1」。

パソコンが電源OFFの状態から、リモコン操作だけですばやくTV視聴やDVD/CD再生が楽しめます。パソコンをAV機器感覚でスムーズに操作できるので、あなたのPCライフがもっと便利に快適になります。

*1:VR770/BD、VR700/BD、VR500/BD、VS700/BDに搭載。

Step2
メニューから選ぶ

Step3
コンテンツを楽しむ

番組表（EPG）
番組の確認や検索、録画も「おてがる予約」ならカンタン。

テレビ
TVを見たり録画することはもちろん、「さかのぼり録画*1」にも対応。

ビデオ
動画や録画番組を簡単に呼び出して再生できます。

写真
デジタルカメラで撮った写真をアイコン表示。スライドショーも楽しめます。

DVD/CD
市販のDVDソフトや音楽CD、オリジナルDVD/CDが鑑賞できます。

音楽
取り込んだすべての曲を一覧リストにしたり、検索・再生も楽しめます。

*1:タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。
※画面はイメージです。

DIXIM by DigiOn

コンテンツをダイレクトに呼び出せる



さまざまなコンテンツを
ボタンひとつでスムーズ操作
TVやDVD、写真、音楽など、見たり聴いたりしたいコンテンツが、ボタンひとつで直接呼び出せます。

買った後も安心!!
標準添付の「MediaGarage（メディアガレージ）操作ガイド」で使い方を詳しく紹介。

※P.44の「ご購入の前に」をあわせてご覧ください。

多機能

パソコンならではの TV録画 機能がもりだくさん!

［多機能で録る。］

お目当てのシーンまでさかのぼって録画できる

さかのぼり録画

TVを見ている途中でも、録画しておけばよかったというシーンまでさかのぼって、番組を録画できます。VALUESTARなら、決定的瞬間や貴重なシーンを録りのがしません。

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。
※タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。さかのぼれる時間は1〜90分です。これは「SmartVision」の「タイムシフト可能時間」で設定した時間によります。

グルメ番組は、のがさず見たい！

キーワードを指定すると
自動的に関連番組を録画しておいてくれる

おまかせ録画

条件設定画面



興味のあるジャンルや出演者などのキーワードを指定するだけで、該当する番組をパソコンが自動的に録画。細かい条件設定もできるので便利です。

「再放送番組を含める」という条件のチェックをはずせば、同じ番組の録画を避けられます。

ビデオリスト画面

指定したキーワードで録画された番組はビデオリストに登録されます。

※「SmartVision」で実現します。
※録画容量があらかじめ設定しておいたHDD容量以上になった場合は、古い録画番組から自動的に削除します。
※「SmartVision BS」および「SmartVision DG」には対応しておりません。

もっと手軽に録画予約したい！

新聞のTV欄をチェックする感覚で
カンタンに録画予約できる

おてがる予約

［電子番組表（EPG）］

TV視聴・録画ソフト「SmartVision（スマートビジョン）」による「おてがる予約」機能を使えば、新聞のTV欄のように表示された番組の最新一覧表を見ながら、手軽に番組予約が行えます。また、ジャンルや出演者の名前、キーワードなどから番組を検索。録画したい番組をピックアップすることも可能です。

「SmartVision」電子番組表（EPG）

※電子番組表（EPG）はテレビ朝日系列の放送局から1日10回ほど、地上アナログ放送の電波を通じて10分間程度送られてきます。EPGを取得するには、その間受信しつづける必要があります。 ※インターネットからのダウンロードで番組データを受信できる（株）テレビ朝日データビジョンのADAMS-EPG+にも対応。EPGデータの放送時間を待たずに番組データをダウンロードできます。 ※「MediaGarage」でも実現しますが、一部機能が異なります。

録画が終わるまで待てない！

録画の終了を待たずに
番組の最初から再生できる

追っかけ再生

予約録画中に、その番組が見たくなったら「追っかけ再生」。録画の終了を待たずに、番組の冒頭から再生できます。追っかけ再生中に早送りをして、放送中の番組に追いつくことも可能です。

※「SmartVision」および「MediaGarage」で実現します。



TVとDVD、TVと携帯電話との連携もパソコンならではの楽しみ方です。

DVD1枚に収まるように録画予約できる

TV番組を録画予約する場合に、予約した番組をDVD1枚にぴったり収まるサイズで、あらかじめ設定できる「ぴったり録画」機能。番組の長さに合わせて録画の画像レベルを自動的に調整します。

※「SmartVision」で実現します。 ※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。ぴったり録画で録画したデータは、指定したサイズに収まるように、約0～10%少ないサイズで保存されます。長時間の番組になるほど、および指定サイズが小さくなるほど、画質は劣化します。 ※「SmartVision BS」および「SmartVision DG」には対応しておりません。

TV番組をDVDにダイレクト録画

TV番組をパソコンのハードディスクへ録画することに加え、DVD-RAM[*1]への直接録画も可能です。録画データをハードディスクからDVDへダビングする手間を省けるので、TV番組の録画にも最適です。

*1：カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。
※「SmartVision」で実現します。 ※「SmartVision BS」および「SmartVision DG」には対応しておりません。

パソコンで録画したTV番組を携帯電話で視聴

録画したTV番組をTV視聴・録画ソフト「SmartVision（スマートビジョン）」でminiSDカード（SD-Video形式）に保存。録画番組を外出先でも携帯電話で見ることができます。

※視聴できる携帯電話については、http://panasonic.jp/support/software/others/index.html →「SD-VideoWriter」のページをご覧ください。 ※「SmartVision BS」および「SmartVision DG」には対応しておりません。 ※データによっては、正常に表示できない場合があります。

買った後も安心!!

TV録画などの活用をサポートする「活用ブック」を標準添付。 詳しくはP.32をご覧ください。

DVDを手軽に作ろう!

※写真のデジタルビデオカメラはIXY DV M3 KIT（別売）です。
キヤノンお客様相談センター 050-555-90003
上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9394をご利用ください。
受付時間：〈平日〉9:00～20:00〈土日祝日〉10:00～17:00（1/1～3は休ませていただきます）

ビデオ映像もデジカメ写真もお気に入りの音楽もまとめて1枚に

オリジナルDVD*1作成

映像を編集したビデオクリップ、デジカメ写真を利用して作ったスライドショー、お気に入りの音楽CDをBGMとして、1枚のDVDに収録できます。また、DVDコンテンツを表示するメニュー画面*2もデザインを選んで手軽に作れます。しかも、DVD+R 2層書込み対応だから、大容量データも余裕で収録可能。思い出がいっぱいつまった世界でたった1枚のオリジナルDVDづくりにあなたも挑戦してみませんか。



*1:P.44の「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。
*2:DVD-RAMに収録する場合には、メニュー画面を作成することはできません。

あとちょっとで1枚に入ったのになぁ

長時間録画番組もDVDにぴったりダビング

ダビングしたい録画番組がDVDの容量を超えてしまう場合でも、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」のジャストダビング機能なら、データ容量を計算しながら変換処理をして、DVD1枚にぴったり収まるようにダビングできます。



※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。この機能を利用できるのは3Mbpsを超える画質で録画した番組を4.7GB以上書込む場合です。長時間モード（2Mbps）、超長時間モード（1.2Mbps）で録画された番組は本機能を利用できません。高画質モード（8Mbps）で録画された番組では、約2.5時間まで1枚のDVDに収めることができます。
※データ変換処理により画質が劣化する場合があります。

たまったビデオライブラリをすっきり保存したい！

簡単操作でデジタルビデオカメラの映像をDVDにダビング

パソコンとデジタルビデオカメラを接続すると、かんたんAV編集ソフト「SmartHobby（スマートホビー）」が自動的に起動。「ダビング開始」ボタンをクリックすれば、簡単にDVDへダビングできます。



*1：AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。P.44の「ご購入の前に」の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。
※「SmartHobby」では、DVD+R（2層）ディスクにダビングすることはできません。

アナログビデオの映像をDVDに手軽にダビング

VHSビデオデッキなどのアナログ機器を接続。取り込んだ映像を手軽にDVDへダビングできます。



※AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。P.44の「ご購入の前に」の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。
※「SmartHobby」では、DVD+R（2層）ディスクにダビングすることはできません。

NEC独自の技術でデジタルビデオ映像を高速ダビング。

デジタルビデオカメラ映像をDVDにダビングする際、高速・高画質MPEG2変換エンジン「NEXTREEM（ネクストリーム）-2」により、ビデオ取り込みとMPEG2変換を同時に行うことで、ほぼ取り込み時間だけでスピーディ*1にDVD作成が可能。「DVDスーパーマルチドライブ」では、デジタルビデオ映像はもちろん、VHSビデオテープなどのアナログ映像をDVD-RAM*2やDVD+RWにダイレクトに書込むことができるので、DVD作成時間の大幅な短縮を実現。また、画質の劣化を抑えながら長時間映像をDVDにダビングできる、可変ビットレート（VBR）にも対応しています。

*1：DVD作成時間はDVDメニューの内容やファイル容量により異なります。書込み時間は映像の長さでなく、ファイル容量に左右されるため、画質によって時間が異なります。
*2：DVD-RAMに保存する場合には、メニュー画面を作成することはできません。カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。
※デジタルビデオカメラで撮影した映像はソフトウェアMPEG2エンコーダ（NEXTREEM-2）、VHSビデオテープなどの外部入力からの映像はTVボードのハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダを使用しています。



※本グラフは目安です。パソコンのスペックやDVD書込み速度により作成時間が異なる場合があります。

DVD+R 2層書込みに対応し、1枚のDVDに最大約12.5時間*1も保存可能。

DVD+R 2層書込みに対応することで、1枚のDVDに最大約12.5時間*1、データ容量にして約8.5GBもの大容量データの保存が可能になりました。例えば、1時間の連続ドラマ番組12回分を、1枚のDVDに保存することもできます。

DVD+R 2層書込み概念図

レンズの焦点を切り替えて書込みすることにより、約8.5GBもの大容量のデータ保存が可能に!!



例えば、1時間の連続ドラマ番組12回分を、1枚のDVDに保存

合計約12.5時間*1

録画画質モードと保存時間の対応表

録画画質モード	映像のビットレート	解像度	4.7/8.5GBのDVDディスクに収録可能な時間
高画質モード	8Mbps（CBR）	720×480ドット	約1/2時間
標準画質モード	4Mbps（VBR）	720×480ドット	約2/4時間
長時間モード	2Mbps（VBR）	352×480ドット	約4/8時間
超長時間モード	1.2Mbps（VBR）	352×240ドット	約6.5/12.5時間

*1：超長時間モードで録画の場合。
※DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応。
※DVD+R 2層書込みに対応している添付ソフトは、「SmartHobby」、「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」、「Sonic RecordNow!™」になります。
※保存時間は「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3」を使いDVD-Video形式で保存した場合の時間となります。添付ソフトウェアによって、保存可能な時間は異なる場合があります。

※作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。

写真も音楽も楽しもう!

※写真のデジタルカメラはIXY DIGITAL 50（別売）です。
キヤノンお客様相談センター 050-555-90002
上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
受付時間：〈平日〉9:00～20:00〈土日祝日〉10:00～17:00（1/1～3は休ませていただきます）

さまざまなメモリーカードから写真を取り込める

SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードなど、さまざまなメモリーカードに対応しています。写真データの読み込みは、各種メモリーカードをセットするだけで、かんたんAV編集ソフト「SmartHobby（スマートホビー）」で手軽に行えます。

メモリーカード対応表

トリプルメモリースロット　全機種対応

SDメモリーカード*1

※miniSDカードも利用できます*2。

メモリースティック*3

メモリースティック PRO*3

※メモリースティック Duo*4、メモリースティック PRO Duoも利用できます。

xD-ピクチャーカード

*1:「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365（受付:9:00～20:00）まで。http://panasonic.jp/sd/
*2:「miniSDカード」をご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。
*3:「メモリースティック」につきまして、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
http://www.memorystick.com
*4:「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。
※スロットとメディアに関する注意事項と詳細はP.38-39をご覧ください。

暗い写真をキレイにしたい!

逆光や暗めでも「おまかせ写真補正*1」

「SmartHobby（スマートホビー）」の「おまかせ写真補正*1」なら、逆光や暗めの写真も、明るさや色バランスなどを解析して自動的に補正します。

おまかせ写真補正*1

※効果をわかりやすくするためのイメージです。

*1:この機能は「SmartHobby」のメニューにある「写真を補正する」→「自動画像補正」にあたります。
※FUJIFILMの先端のデジタル画像技術「Image Intelligence™」を使用しています。
※画像の種類やファイルの形式によっては画像補正機能が利用できない場合があります。

オリジナルアイテムを作りたい!

写真を使った、さまざまなオリジナルアイテムが気軽に作れます。

電子アルバム*1

Copyright © TriWorks Corporation, 2004

カレンダー*2

写真プリント

*1:「蔵衛門2005デジブック for NEC」で作成。
*2:「SmartHobby」で作成。
*3:「筆王 for NEC」で作成。
*4:「Sonic RecordNow!™」で作成。

画像取り込みもカンタン

デジタルカメラの画像が入ったメモリーカードをセット。

かんたんAV編集ソフト「SmartHobby」が自動的に起動して、画像の読み込みを開始。

写真を取り込むと、自動的にフォトライブラリに保存されます。

ポストカード*3

写真をCD-R/RW*4などに保存



音楽をスマートに楽しみたい!

たくさんの曲を取り込んでパソコンで管理

「BeatJam for NEC」で音楽CDを取り込むと、曲名やアーティスト名などをインターネットのデータベースから自動的に検索・ダウンロードしてくれます*1。さらに、カテゴリごとに曲を管理できるので、大量の音楽データから聴きたい曲をスマートに探し出せます。また、「BeatJam for NEC」からインターネット上の音楽配信サイト「MORA（モーラ）」に直接アクセスして好きな曲を試聴したり、ダウンロード*1（有料）して楽しめます。

mora

BeatJam for NEC

© 2003 株式会社ジャストシステム

SmartHobby



取り込んだ音楽データは、かんたんAV編集ソフト「SmartHobby」のミュージックライブラリで簡単に管理することができます。



*1:インターネットに接続できる環境が必要です。

お気に入りのアルバムを作りたい!

Net MDで持ち歩く

Net MDレコーダがあれば、パソコンに取り込んだ音楽を、MDに手軽に録音*1できるので、オリジナルのMDが外出先でも楽しめます。



*1:Net MDに添付のソフトウェアをインストールする必要があります。

オリジナル音楽CD*1を作る

「BeatJam for NEC」で取り込んだ曲をCDに書込んで、自分だけのオリジナルCDが作れます。

*1:P.44の「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。

※音楽配信サイト（有料）でダウンロードした曲はCDに保存できません。本体内蔵スロットからの保存は、VALUESTAR TX、TZで「SDメモリーカード」のみ対応しています。

買った後も安心!!

写真、音楽などの活用をサポートする「活用ブック」を標準添付。

詳しくはP.32をご覧ください。



サポートランキングNo.1[*1]

NECならではの充実のサポート体制で、

サポートランキング No.1
2004年版パソコンメーカーサポートランキング 総合1位獲得！
日経パソコン 2004年8月2日発行号

わたしにピッタリのパソコンは？
不要になったパソコンどうしよう？
パソコンの操作が分からないんだけど？
パソコンの買い取りはしてもらえるの？
パソコンの調子が悪いんだけど？

困ったときは、スグ電話!!

121コンタクトセンター

ご質問やご相談は、お気軽にこちらまで【ワントゥワン コンタクトセンター】

フリーコール **0120-977-121**

ご相談は、何度でも無料です。

携帯電話・PHSなどのお客様は **03-6670-6000**（通話料お客様負担）

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

便利！ **お客様のご指定の日時にお電話を差し上げます。**

24時間365日

電話サポート予約　お申し込みは http://121ware.com/121cc/cctel/

あらかじめインターネットでご予約いただき、お客様のご都合のよい日時（24時間365日）に、「121コンタクトセンター」からお電話を差し上げる、大好評の無料サービスです。

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。

お客様登録でますます便利に、サポート充実！

自分専用のサポートサイトで情報チェック

「121サポータる」

お客様がご登録した商品のサポート情報をすばやく入手。お客様のパソコンを最新の状態に保つ「自動アップデートサービス」が受けられます。

http://121ware.com/support/

お客様とNECとのコンタクト履歴が分かる

「お客様カルテ」

お客様のパソコン使用環境や、過去のお問い合わせ内容を「カルテ」として蓄積。お客様に最適な解決方法をご案内します。

知って便利&お得な情報満載のメールマガジン

「121wareニュース」

パソコンを使うときに知っておくと便利な情報をはじめ、キャンペーン情報・お買い得ソフト情報などが満載です。

のNECだから安心。

買う前も、買ってからも、やっぱり安心。

*1:日経パソコン2004年8月2日発行号
「2004年版パソコンメーカーサポートランキング」にて

相談無料 お客様にピッタリのパソコンをご提案

購入相談 受付時間 9:00～17:00（祝日除く）

お客様のパソコン選びをお手伝い。商品の仕様、接続情報（適合性）についてのご質問から、カタログのご請求まで、パソコンのご購入に関するご相談に広く対応します。

■パソコンのより詳しい情報は、こちらから
http://121ware.com/catalog/

相談無料 パソコンの使い方をアドバイス

使い方相談 受付時間 9:00～17:00（祝日除く）

NEC製のパソコンや周辺機器、ソフトウェアに関する技術的なご質問・ご相談にお応えします。操作の仕方や扱い方がよく分からないなど、困った時に頼りになります。

相談無料 ご不要になったパソコンを回収、リサイクル

回収リサイクル相談 受付時間 9:00～17:00（祝日除く）

ご不要になったNEC製パソコンの再資源化を図るために実施している、回収リサイクルのお申し込み・変更手続きが行えます。

■回収リサイクルのお申し込み・受付は、こちらから
http://121ware.com/support/recyclesel/

相談無料 パソコンの買い取りに関するご質問・ご相談

買い取り相談 受付時間 9:00～17:00（祝日除く）

NEC製のパソコンを再利用するために行っている〔買い取りサービス〕に関する、一般的なご質問・ご相談を承ります。

※パソコンの概算金額査定や買い取りサービスは、インターネットでのみ承ります。

■買い取り相談のお申し込み・受付はこちらから
http://121ware.com/support/recyclesel/

相談無料 万一の故障の場合も安心

故障診断/修理受付

24時間365日*1対応！

NEC製のパソコンおよび周辺機器に関する故障を診断。修理が必要な場合には、宅配便による引き取り修理〔NECあんしんサービス便〕の受付を行います。

*1:システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

集配無料 梱包無料 宅配便引取修理「NECあんしんサービス便*2」

故障品の包装や梱包作業をぜんぶやってくれるから、快適で安心。
さらに、スピーディな修理対応も定評のサービスです。

スピード修理

- 〔スピード修理〕で約1週間のお届け*3
- 故障品のお引き取り～お届けまでの〔送料無料〕
- 故障品の〔梱包箱の用意〕や〔梱包作業〕を宅配業者が〔無料〕で実施
- お申し込みは〔24時間365日受付*1〕集配は〔365日〕
- NECサービスセンターで〔集中修理〕

*2:一部の商品（大型ディスプレイ等）は、引き取りができないため「NECあんしんサービス便」対象外となります。
*3:修理の内容によっては約1週間以上の日数を要する場合があります。

まだまだ、こんなサポート・サービスも！

大切なサポート情報を画面上に知らせる 121ポップリンク

危険度の高いウイルス・セキュリティ情報やNECサポートプログラムなどを、パソコンの画面を通じてお客様へお知らせします。



※インターネットに接続できる環境が必要です。

NEC DirectでNEC製パソコン用の3年間保証が購入できる NEC Direct

有料 「PC3年間安心保証サービスパック」
http://www.necdirect.jp/service/warranty/

NEC Directに関するお問い合わせ フリーコール 0120-944-500 [受付時間]9:00～17:00（土日、祝日、NEC Direct指定休日を除く）
http://www.necdirect.jp/

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は、TEL:03-6670-6670（通話料お客様負担）へおかけください。

電話1本で駆けつける出張サポート 有料

パソコン全国出張サービス
【パソコン全国出張サービス窓口】 フリーコール 0120-993-121 〈10:00～20:00、年中無休〉
http://121ware.com/navigate/learn/school/121pa/bt_service/index.html

専任のアドバイザが購入相談からパソコンの習得までをサポート 有料 会員制

121パーソナルアドバイザ

出張サポート　パソコン教室　電話・Eメール相談

お問い合わせ先 フリーコール 0120-977-121 [受付時間]9:00～17:00（祝日除く）
http://121ware.com/121pa/

●携帯電話、PHSなどのお客様は 03-6670-6000（通話料お客様負担）

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

あなたの“困った”を目的別のマニュアルがサポート！

冊子マニュアル

※機種によりマニュアルの構成が異なります。

楽しく学びたい、使いこなしたい！

「活用ブック」

困ったときの解決法をはじめ、インターネットやTVの楽しみ方、ホームページなどの活用法が、雑誌のように読みやすい縦書きでカラフルな誌面を見ながら、楽しく学べます。

日本マニュアルコンテスト2004　家庭製品第3部門
「活用ブック」は**もっと[2]活用してもらいま賞（最終審査委員特別賞）、部門優秀賞受賞**
「準備と設定」は**部門優良賞受賞**

パソコンを使う準備をしたい！

「準備と設定」

知りたい情報がどこにあるか分かる！

「スタートシート」

下敷きタイプの簡易マニュアル

「クイック操作シート」

TV機能を使いこなしたい！

「TVモデルガイド」

映像や音楽を気軽に楽しみたい！

「MediaGarage操作ガイド」
メディアガレージ

インターネットをとことん楽しみたい！

「インターネット活用ブック」

電子マニュアル

困った時の対処方法を知りたい！

「サポートナビゲーター」

パソコンの基本操作や、トラブルを解決するための情報の探し方などをわかりやすくナビゲートする、サポートソフトです。用語集・キーワード検索・パソコンの情報など、便利なツールも満載しています。

パソコン使いこなし術

ソフトの紹介と説明

トラブル解決

まずは基本練習をしたい！

「パソコンのいろはⅡ」

Windowsの基本操作や文字入力、インターネットや電子メールを、実際のソフトを使って練習できます。はじめての方も、お手本を見ながらゆっくり確実に進められます。

豊富なコンテンツ

NECが提供するプロバイダ「BIGLOBE」でブロードバンドをはじめよう！

ブロードバン度100%
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/

安心！便利！楽しい！
サービス充実のBIGLOBEなら、
ブロードバンドが最大限に楽しめます！



セキュリティセット無料提供！*1
メールウイルス対策にぴったり！

ブログが無料で使える！
デジカメ画像もインターネットで公開！みんなに見てもらおう！

100MB
ディスク容量が100MBまで無料！*1*2
メール基本容量100MB！
デジカメ画像もラクラク送れるね！

IP電話セット割で月額基本料金がさらにおトク*3
節約上手になっちゃおう！

自分にぴったりのコースを教えてくれる
電話1本でカンタン入会

BIGLOBE 電話で入会センター
お申し込み ご相談 0120-15-0962
（受付時間：9:00～21:00 365日）※番号はおかけ間違えのないようお願いします。
入会コード necdw002 ※ご入会する際に入会コードをお伝えください。
入会特典など さらに詳しく知りたい方はコチラへ
http://0962.jp/100/

*1：一部コースを除く。
*2：アルバム、ブログ、ホームページなどで流用となります。
*3：モデムレンタルをする場合、モデムレンタル料がかかります。別途、通話料（同じIP電話利用者同士は無料）がかかります。IP電話セット割は、月額基本料金から126円（税込）値引きいたします。BIGLOBEフォン（PN）対応コースにお申し込みになり、通話実績が確認できた方が対象となります。

※機種により添付ソフトウェアが異なります。詳しくはP.36-37でご確認ください。

やさしく、便利に使いこなせるソフトウェアが充実。

かんたんソフトメニュー ソフトナビゲーター

用途にぴったりのソフトウェアが、すぐ見つかる。

パソコンで操作したいジャンルや目的を、ガイドにしたがって選択。3つのステップの簡単な操作で、お目当てのソフトウェアにサッとアクセスできます。使いたいソフトウェアが簡単に見つかるだけでなく、お気に入りのソフトウェアや最近使ったソフトウェアもすぐ起動することが可能です。はじめてパソコンに触れる方でも、快適に楽しめる便利なソフトウェアです。

オリジナルポストカードが
快適＆スムーズに完成!

ポストカードを作る場合

3つのステップで、ソフトウェアが簡単に見つかる。しかも、各ステップは最大7つの項目から選んでクリックするだけ。アニメも加わり、楽しくやさしく操作をナビゲートします。

STEP 1 使いたいソフトウェアのジャンルを選ぶ
「実用・生活」をクリック。

STEP 2 さらに詳しくジャンルを選ぶ
「文書作成・データ管理」をクリック。

STEP 3 具体的なやりたい目的を選ぶ
「はがきを作る」をクリック。

▶ お目当てのソフトウェアが決定!

▶ ソフトウェアのアイコンが表示
ポストカード作りにぴったりのソフトウェアのアイコンが表示。ワンクリックで起動できます。

さらに、ソフトウェアの使い方に困っても・・・

「サポートナビゲーター」がやさしくガイド!

パソコンの中のマニュアル「サポートナビゲーター」を見れば、パソコンに添付されている各種ソフトウェアの紹介と、使い方がやさしく説明されているので、パソコン初心者でも、安心して使うことができます。

かんたんAV編集ソフト SmartHobby

パソコンを使った、さまざまな創作活動をサポート。

デジタルカメラ写真やデジタルビデオ映像、音楽データをパソコンへスムーズに取り込んだり、好みの編集を加えてオリジナルのDVDやCDを作成するなど、クリエイティブな楽しみをトータルに支援するソフト「SmartHobby（スマートホビー）」。さらにデジタルカメラ写真のプリントや、フォトアルバム、ポストカードづくりなど、パソコンを使ったさまざまな創作活動をいっそう身近にします。



※周辺機器や接続ケーブルなどが必要な場合があります。

※機種により添付ソフトウェアが異なります。詳しくはP.36-37でご確認ください。

TV視聴・録画ソフト

SmartVision

TVの視聴・録画も、これからはパソコンにおまかせ。

「SmartVision（スマートビジョン）」を使えば、TV番組の視聴や録画も手軽に実現。さらに、放送中の番組の一時停止や巻き戻し再生、電子番組表（EPG）を使った番組録画予約など、パソコンならではの使い勝手でTVを楽しめます。≪「SmartVision」の詳しい活用情報は、P.24-25をご覧ください。

わかりやすい操作ボタン

■電子番組表（EPG）

- チェックしやすい新聞のTV欄のような番組表。
- 簡単なクリック操作で番組の録画予約が完了。

■録画済リスト

- HDDに保存されている録画番組の一覧表示が可能。
- 見たい番組は録画の日付や番組名でピックアップ。

家族みんなで便利に使える、ファミリー向けソフト。

ファミリーリング

家族でPCを共有したい時に便利。

デスクトップに回転しながら現れるリングの中から、一人ひとりに割り当てられたアイコンをクリックするだけで、自分が設定したユーザ環境に早変わりする便利なツールです。※VX980/BEを除く。

自分専用のアイコンをクリック

- デスクトップ画面
- メール
- アドレス帳
- インターネットの「お気に入り」
- マイドキュメント　etc...

がすばやく切り替わる!!



メールマーク

メール着信のあるユーザには「メールマーク」が点滅[*1]してお知らせいたします。

*1:15秒点滅し、その後は点灯。

ファミリーウィンドウ

家族みんなの情報を共有・交換できる。

家族みんなの予定が分かる「予定表」、家族に宛てたメッセージを書込める「伝言板」。そして、その日の天気・占い・ニュースなどをまとめて表示できる「『お役立ち』情報」がひとつになった便利なソフト。「伝言板」の閲覧・書込みは、携帯電話や外出先のパソコンからもできるから、いつでも家族間のコミュニケーションが図れます。

ワンタッチ切り替えボタン

予定表、伝言板、「お役立ち」情報のうち、ひとつを拡大して表示する切り替えボタン。

伝言板

「公園に遊びに行ってきます」「おやつは冷蔵庫よ」などのメッセージをカードに。携帯電話や外出先のパソコンからも書込みできます。

予定表

日付をクリックすると大きな画面になって、予定を書込めます。イベントアイコンや写真を付けて記念日を彩ったり、日記作成機能を使って、毎日の日記を楽しく登録しておくこともできます。さらに、予約した番組や録画済み番組の情報を表示し、その日のTV予約&録画スケジュールを確認することもできるなど、便利機能が満載です。また、特定の人や家族全員に、楽しい動画付きメッセージも送れます。

「お役立ち」情報

「BIGLOBEバインダ」が提供する10種類以上の情報パーツから、家族が知りたい情報を自由に組み合わせて表示できます。毎日の暮らしに役立つ情報も充実しています。

【情報パーツ】
●今日・明日の天気 ●今日の占い ●ニュース速報 ●テレビ番組表 ●ロト・宝くじ・ナンバーズ ●日替わりレシピ ●CDシングル・アルバムランキング ほか多数

※「BIGLOBEカフェ会員」登録が必要です。※「BIGLOBEカフェ会員」になると、10種類以上の情報パーツがご利用になれます。未加入の場合は、あらかじめ設定されている情報のみのご利用になります。※パーツの種類は変更する可能性があります。※インターネットにアクセスできる環境が必要です。

その他のソフト

ビジネスソフトからお役立ちツールまで、魅力のソフトを充実。

統合ソフト

Microsoft® Office Personal Edition 2003

定番の表計算ソフト「Excel」、日本語ワードプロセッサ「Word」、電子メールソフト「Outlook®」が用意されています。

Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

DisneyBB Select

ディズニーキャラクターを使った楽しいデスクトップがつくれるソフト&ゲームを用意。「DisneyBBonフレッツ[*1]」の魅力の一部が体験できるコンテンツも満載です。

*1:「DisneyBBonフレッツ」は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツでご利用いただけるブロードバンドコンテンツサービスです。ご利用になるには「BBフレッツ」「フレッツADSL」のご契約が必要です。

※VR770/BD、VL980/BD、VL770/BD、VL590/BD、VX980/BE、VX500/BDに添付。

©Disney
©Disney "Winnie the Pooh" characters are based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A.Milne E.H.Shepard

ソフトウェアが選べる！試せる！安心して買える！

ソフトチョイス サービス

はがき作成ソフト、画像編集ソフトなど
各ジャンルの人気のソフトウェアをご利用になれます。
今まで使ったことがない、いろいろなソフトウェアの中から
自分好みのソフトウェアを探しだしてください。

ソフトナビゲーターから手軽にチョイス

ソフトナビゲーターを利用して、自分に合ったソフトウェアをセレクトできます。
いろいろなジャンルのソフトウェアを試したいときは、「ソフトチョイス」ボタンからセレクト。

人気のソフトウェアが満載

○：インストール済み　△：ハードディスクに格納済み（インストールして利用）
▽：クライアントのパソコンでセットアッププログラムを実行してインストール

はがき／文書作成

- 筆王 for NEC *1 ○
- Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成17年版 ○
- 筆ぐるめ Ver.11機能限定版（機能・使用期間限定版） △
- inksaver 2.0 for NEC（使用期間限定版） △

電子メール

- Microsoft® Office Outlook® 2003 ○
- Microsoft® Outlook® Express 6.0 ○
- PostPet V3（使用期間限定版） △
- Shuriken Pro3 /R.2 体験版（機能・使用期間限定版） △
- eDATAExpress便（機能限定版） △

地図

- デジタル全国地図 its-mo Navi（使用期間限定版） △
- MapFan®.net（使用期間限定版） △

映像編集

- muvee autoProducer 3.5_MX体験版（機能限定版） △
- Pinnacle VIDEO STATION9（機能・使用期間限定版） △
- Ulead® VideoStudio® 8 体験版（機能・使用期間限定版） △
- XVD encoder plus 体験版（使用期間限定版） △

音楽再生・編集

- BeatJam for NEC ○
- BeatJam Music Server *2 △
- BeatJam Network Player *2*3 △/▽
- SD-JukeboxV4.0体験版（機能・使用期間限定版） △

ホームページ作成

- ホームページミックス /R.2 *4 △
- ホームページ・ビルダー® Version 8 体験版（機能・使用期間限定版） △
- ホームページ制作王6 体験版 *5（機能・使用期間限定版） △
- Ulead® DesignWire® 体験版（使用期間限定版） △

インターネットセキュリティ

- マカフィー®・ウイルススキャン *6（使用期間限定版） ○
- マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス *7（使用期間限定版） ○
- Norton Internet Security™ 2005 *8（使用期間限定版） △
- Norton Security™ Center △
- ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ *8（使用期間限定版） △
- V3 ウイルスブロック 2005 インターネットセキュリティ *9（使用期間限定版） △

翻訳・辞書・事典

- 翻訳アダプタII CROSSROAD △
- Microsoft® Encarta® 総合大百科 2005 プレビュー版（機能限定版） △
- Babylon体験版（使用期間限定版） △
- 百科事典 マイペディア（機能限定版） △

家計簿

- てきぱき家計簿マム4 △
- Microsoft® Money 2005 体験版（使用期間限定版） △

DVDオーサリング

- Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3 ○
- DVD-MovieAlbumSE 4.1 △
- Sonic MyDVD® *10（機能限定版） △

CD/DVD作成

- Sonic RecordNow!™ ○
- B's Recorder GOLD BASIC 体験版 *10（使用期間限定版） △

画像表示・編集

- 蔵衛門2005 デジブック for NEC ○
- Adobe® Photoshop® Album™ 2.0 Mini（機能限定版） △
- Paint Shop Pro 8 体験版（機能・使用期間限定版） △

交通情報検索

- 駅すぱあと® *11 △
- 乗換案内　時刻表対応版 △
- 駅探エクスプレス（機能・使用期間限定版） △

使ってみて欲しくなったら、フル機能版へアップグレード。

「ソフトチョイス　サービス」の体験版・機能限定版ソフトウェアは、フル機能版にアップグレードができます。パソコン販売店などのソフトウェア取扱店でパッケージ商品をご購入いただきますと、フル機能版にアップグレードできます。また、NECパソコン購入者向け専用ページでは、ダウンロードによるフル機能版の販売を行っており、会員価格でご購入いただける商品もご用意しています。

※各種ソフトウェアのサポートに関しましては、添付のマニュアルまたは電子マニュアルをご覧ください。ソフトチョイス サービス対象のソフトウェアのサポートに関しましては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。
※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。
※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

*1: VALUESTAR SR、VALUESTAR S、VALUESTAR Lにマニュアル添付。
*2: BeatJam for NECに含まれます。
*3: ネットワークでクライアントと接続、またはCD-R/RWなどの媒体にインストールプログラムをコピーすることにより、クライアント側へインストールすることで利用できます。「BeatJam Network Player」をクライアントのパソコンで使用する動作条件は、インターネット（http://121ware.com/valuestar/ → 各シリーズページ → 「主なソフトウェア一覧」）でご案内しています。
*4: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。eタイム・ATOKは含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4ヵ月です。
*5: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。または、専用サーバサービス「ジャングル・ネット・サービスV」で、10MBのホームページ公開スペースを無料で利用できるようユーザ登録をする必要があります。
*6: 新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*7: ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります（ご購入時の設定は無効になっています）。90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*8: 本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*9: 本製品は30日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*10:DVD+R 2層書込みには対応しておりません。
*11:2004年10月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。

VALUESTARの楽しさが広がるソフトウェアが盛りだくさん

機種マーク（SR S L TX TZ）が掲載されていないソフトウェアは、全シリーズに搭載されております。
○:インストール済み　△:ハードディスクに格納済み（インストールして利用）　▽:クライアントのパソコンでセットアッププログラムを実行してインストール
NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、添付のマニュアルまたは電子マニュアルをご覧ください。

基本ソフト

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2 ◆*1 ＊VX980/BEを除く	○
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2 ◆*1 ＊VX980/BEのみ	○
3Dゲームを快適に楽しむ	Microsoft® DirectX® 9.0c ◆	○

Microsoft® Office Personal Edition 2003*2

Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.

文書を作成する	Microsoft® Office Word 2003	○
表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel 2003	○
電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2003	○
Microsoft® Officeの機能を拡張する	Microsoft® Office Home Style+*3	○

安心・便利

やりたいことからソフトをさがす

ソフトナビゲーター ◆	○

ソフトの使い方を覚える、トラブルを解決する

サポートナビゲーター ◆	○

コンピュータウイルスを検出、駆除する	マカフィー®・ウイルススキャン*4（使用期間限定版）	○
	マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス*5（使用期間限定版）	○
	Norton Internet Security™ 2005*6（使用期間限定版）	△
	Norton Security™ Center	△
	ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ*6（使用期間限定版）	△
	V3 ウイルスブロック 2005 インターネットセキュリティ*7（使用期間限定版）	△
知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	○
NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク ◆	○
データや設定情報をバックアップ・復元する	バックアップ-NX ◆*8	○
再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール（ハードディスク消去機能付き）◆	○

インターネット

インターネットを体験する	BIGLOBEインターネット無料体験*9	○
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 ◆	○
ホームページを見やすくする	Liquid Surf™	○
有害なホームページの閲覧を制限する	i-フィルター Personal Edition 3	△
電子メールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express 6.0 ◆	○
インターネット上で、TV電話、チャットをする	Microsoft® Windows® Messenger Version4.7 ◆	○
	Fresh Voice™ for NEC	△
IPテレビ電話をはじめる	みんなでTV電話*11	○
外出先から自宅のパソコンに接続する	ドット・ゲートサービス ◆	○
外出先から自宅のパソコンの画像を見る	Webアルバム ◆	○
外出先から自宅の様子を見る	ライブフォト/i ◆*12	△
ディズニーのブロードバンドコンテンツを体験する	DisneyBBセレクト SR L TX ＊SRはVR770/BD、LはVL980/BD、VL770/BD、VL590/BDのみ	○

AV関連

リモコン操作で快適に視聴する

MediaGarage ◆*13	○ / ▽

写真やビデオ、音楽を簡単に取り込んで、楽しむ

SmartHobby ◆	○

© 2004 株式会社ジャストシステム
写真をBGM付きのムービーで見る

MemoryCruise	○

Copyright © TriWorks Corporation, 2004
思い出に残る電子アルバムをつくる

蔵衛門2005デジブック for NEC	○

Copyright 2005 Intervideo, Incorporated, All Right Reserved.
DVDビデオを観る

InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC*14（Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載）	○

© 2003 株式会社ジャストシステム
音楽の再生や曲の管理をする

BeatJam for NEC	○

動画を編集し、DVDに保存する	Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.3	○
DVD-RAMに動画を保存する	DVD-MovieAlbumSE 4.1	△
DVD-RAMディスクをフォーマットする	DVD-RAM用ドライバーソフト*15	△
音楽の再生や曲の管理をする	Microsoft® Windows Media® Player 10 ◆	○
ネットワークを利用して音楽を配信、再生する	BeatJam Music Server*16	△
	BeatJam Network Player*16*17	△ / ▽
「DIGA（ディーガ）」のTV映像を見る	MediaStage for NEC TX TZ	○
DVDやCDに音楽やデータを保存する	Sonic RecordNow!™	○

TV関連

地上アナログ放送を見る、録画する

SmartVision ◆	○

地上デジタル放送を見る、録画する	SmartVision DG ◆ L TX ＊LはVL980/BD、TXはVX980/BEのみ	○
BS・110度CSデジタル放送を見る、録画する	SmartVision BS ◆ L TX ＊LはVL980/BD、TXはVX980/BEのみ	○
録画したTV番組を携帯電話で見る	SD-VideoWriter*18	○
外出先で携帯電話やパソコンから録画予約する	SmartVision TV 録画予約サービス クライアント（BIGLOBE用）◆*19	△
	SmartVision TV 録画予約サービス クライアント（ドット・ゲートサービス用）◆	○
	reserMail*20 TX TZ	△
ネットワークを利用して他のパソコンにTV映像を送る	SmartVision/SERVER ◆ TX TZ	○
ホームネットワークを利用してTV映像を見る	SmartVision/PLAYER ◆*21 TX TZ	▽
ビットキャスト（データ放送）を見る	bitcast browser Ver3.0 TX TZ	○
ADAMS放送を見る	ADAMSナビ ◆	○
文字放送を受信する、字幕放送を見る	もじぞう TX TZ	○

実用・趣味

家族の予定表、掲示板を共有する

ファミリーウィンドウ ◆	○

好みに合わせて壁紙、起動音など、デスクトップ環境を変える

スタイルセレクター ◆	○



Copyright © 1999-2003 Chugoku Sunnet Co., Ltd.

パソコンで疲れた目のストレッチをする

ストレッチアイ Hyper LE*22	△

© i4 CORPORATION 2003

はがきをつくる

筆王 for NEC*23	○

はがきをつくる	Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成17年版	○
「ファミリーリング」の設定をする	ファミリー環境設定ツール ◆ *VX980/BEを除く	○
1台のパソコンを家族みんなで利用する	ファミリーリング ◆ *VX980/BEを除く	○
予定表、掲示板を共有する	パーソナルライフウィンドウ ◆*24	▽
ホームページをつくる	ホームページミックス /R.2*25	△
家計簿をつける	てきぱき家計簿マム4	△
携帯電話のメモリなどを管理する	携帯マスター2005 for NEC*26	△
英語を日本語に翻訳する	翻訳アダプタII CROSSROAD	△
設定した時間に目覚まし音を鳴らす	目覚まし時計 ◆	△
古いPCから新しいPCへデータを移す	データトラベリング ◆	○
リアルな熱帯魚のスクリーンセーバーを使う	3Dフィッシュ アクアリアル DELUXE 体験版 for NEC	△
デスクトップのアイコンなどの文字を拡大する	Liquid View®	○
画像や文字を拡大する	SmartLoupe ◆	△
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	○
一太郎やWordのファイルを見る	一太郎ビューア 2.1	○
デジタル素材集をさがす	満タンWEBフリーパック for NEC	○
ネットワーク上の機器を管理する	ネットコーディネーター ◆*27 TX TZ	○/▽
ホームネットワークを手軽に構築する	ホームネットワークアシスタント ◆	○

学習・ゲーム

© 2002 UNBALANCE Corporation

キーボード入力を学ぶ

大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花	△

© 2003 UNBALANCE Corporation
© 炎ソフトウェア工房

リアルなゴルフゲームを楽しむ

3Dゴルフ	△

© 2003 UNBALANCE Corporation
© 2003 株式会社キワメ 思考エンジン提供:株式会社キワメ

本格将棋を楽しむ

将棋3	△

© Ryuichi Kawa / Interchannel, Ltd.

本格囲碁を楽しむ

対局囲碁　最高峰3	△

© 2003 UNBALANCE Corporation
© 1994-2003 Mediarium Corporation

本格麻雀を楽しむ

麻雀3	△

© 2001 UNBALANCE Corporation

トランプゲームを楽しむ

ブラックジャック&ポーカー Plus4	△

パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろはII ◆	○
経営管理者を目指す	大前研一の問題解決技法	○

各種設定

ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	○
キーボードの収納、引出し時の動作を設定する	キーボードシンクロナイザー ◆ S	○
メールの着信を知る	自動メール受信ユーティリティ ◆*28	○
Windowsのログオンアイコンの画像を作成する	ログオンアイコン作成ツール ◆	○

プロバイダ入会・インターネット接続*10

BIGLOBEでインターネット ◆	So-net簡単スターターV2.3	かるがるネット
DIONスターターキット	OCNスタートパック	AOL 7.0 for Windows
ODN（Open Data Network）	@niftyでインターネット Ver5.02	Yahoo! BBオンラインサインアップ

※ソフトチョイス　サービス対象のソフトウェアのサポートに関しましては、「ソフトナビゲーター」をご覧ください。
※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。
※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。

*1: 本製品にインストールされているWindows® XP Home EditionまたはWindows® XP Professionalは、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載に従って、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。
*2: Microsoft® Office 2003 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。
*3: Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1をインストール済み。
*4: 新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*5: ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります（ご購入時の設定は無効になっています）。90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*6: 本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*7: 本製品は30日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。
*8: お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行するものではありません。バックアップ、移行はお客様の責任において行ってください。DVD+R 2層書込みには対応しておりません。
*9: 体験期間は、はじめに接続してから14日間です（2007年3月31日まで）。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用できません。
*10: AOL 7.0 for Windowsはハードディスクに格納済み、それ以外のソフトはインストール済みになります。
*11: NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するIPテレビ電話サービスに加入するためのオンラインサインアップソフトです。ご利用に際しての詳細は（http://www.ntt.com/pcsp/）をご覧ください。
*12: インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース（ドット・ゲートサービスを利用する場合は不要）、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、ドット・ゲートサービス　サポートページ（http://121ware.com/psi/support2/）をご覧ください。
*13: 他のパソコンでのご利用は、ネットワークを使用し、追加セットアッププログラムを実行してインストールすることで可能になります。他のパソコンへのインストールは、最大2台まで可能です。インストール方法については、オンラインヘルプをご覧ください。クライアントのパソコン動作条件につきましては、ホームページ（http://121ware.com/smartnetworking/）をご覧ください。
*14: 「AUTHENSURROUND™」が含まれます。
*15: DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアやUDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。
*16: BeatJam for NECに含まれます。
*17: ネットワークでクライアントと接続、またはCD-R/RWなどの媒体にインストールプログラムをコピーすることにより、クライアント側へインストールすることで利用できます。「BeatJam Network Player」をクライアントのパソコンで使用する動作条件は、インターネット（http://121ware.com/valuestar/ → 各シリーズページ →「主なソフトウェア一覧」）でご案内しています。
*18: サポート対象機器などは（http://panasonic.jp/support/software/others/index.html →「SD-VideoWriter」のページ）をご覧ください。
*19: BIGLOBEに入会し、「SmartVision TV 録画予約サービス」のお申し込みをすることが必要です。
*20: 携帯電話やインターネットのTV番組表から自宅のパソコンへ録画予約することができます。ご利用になる場合は、あらかじめ利用申し込みが必要です。なお、携帯電話での録画予約サービスは有料となります。
*21: ネットワークでクライアントと接続し、クライアント側へインストールすることで利用できます。インストール方法については、マニュアルをご覧ください。詳しい動作条件は、インターネット（http://121ware.com/valuestar/ → 各シリーズページ →「主なソフトウェア一覧」）でご案内しています。
*22: 効果には個人差があります。
*23: VALUESTAR SR、VALUESTAR S、VALUESTAR Lにマニュアル添付。
*24: 他のパソコンでのご利用は、ネットワークを使用し、追加セットアッププログラムを実行してインストールすることで可能になります。他のパソコンへのインストールは、最大2台まで可能です。インストール方法、クライアントのパソコン動作条件については、オンラインヘルプをご覧ください。
*25: ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。eタイム・ATOKは含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4ヵ月です。
*26: 携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります。PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12はご利用になれません。ご利用できる対応ケーブルについては（http://www.junglejapan.com/products/km/2005/cable.html）を、また対応する携帯電話の機種については（http://www.junglejapan.com/nec/nec2005/search.html）をご覧ください。
*27: ネットワークでクライアントと接続し、クライアント側へインストールすることで利用できます。インストール方法については、マニュアルをご覧ください。ネットコーディネーターをクライアントのパソコンで使用する動作条件は、インターネット（http://121ware.com/valuestar/ → 各シリーズページ →「主なソフトウェア一覧」）でご案内しています。
*28: プロバイダのメールサーバがPOP3プロトコルに対応している必要があります。自動受信は、最大1日10回まで設定可能です。

■VALUESTAR　仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

		VALUESTAR SR			VALUESTAR S		
型名		VR770/BD	VR700/BD	VR500/BD	VS700/BD	VL980/BD	VL770/BD
型番		PC-VR770BD	PC-VR700BD	PC-VR500BD	PC-VS700BD	PC-VL980BD	PC-VL770BD
インストールOS・サポートOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2[*1]					
CPU		HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J（3GHz）	インテル® Celeron® D プロセッサ 340J（2.93GHz）		インテル® Celeron® M プロセッサ 350（1.30GHz）	HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530（3GHz）	HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540（3.20GHz）
キャッシュメモリ	1次	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ（CPU内蔵）			インストラクション用32KB/データ用32KB（CPU内蔵）	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ（CPU内蔵）	
	2次	1MB（CPU内蔵）	256KB（CPU内蔵）		1MB（CPU内蔵）		
バスクロック	システムバス	800MHz	533MHz		400MHz	800MHz	
	メモリバス	400MHz			333MHz	400MHz	
チップセット		Intel社製 82915GV / 82801FB			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 IGP / IXP150	Intel社製 82915GV / 82801FB	
メモリ（メインRAM）	標準容量／最大容量[*5]	標準512MB[*6]（256MB×2：デュアルチャネル対応）／最大2GB[*7]［DDR SDRAM、PC3200対応］			標準256MB[*6]／最大1GB[*8]［DDR SDRAM、PC2700対応］	標準512MB[*6]（256MB×2：デュアルチャネル対応）／最大2GB[*7]［DDR SDRAM、PC3200対応］	
	スロット数	DIMMスロット×2［空き0］			DIMMスロット×2［空き1］	DIMMスロット×2［空き0］	
表示機能	表示ディスプレイ［ディスプレイ型番］（詳細はP.40をご覧ください）	19型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）［ディスプレイ本体一体型］		17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）［ディスプレイ本体一体型］	17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）［ディスプレイ本体一体型］	23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）［F23W11（A）］	19型（高解像度スーパーシャイン［F19R31］
	グラフィックアクセラレータ	Intel社製 82915GVに内蔵			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 IGPに内蔵［AGP対応］	Intel社製 82915GVに内蔵	
	ビデオRAM	標準AUTO可変（最大128MB）[*6]			標準32MB[*6][*10]	標準AUTO可変（最大128MB）[*6]	
	表示モード　本体添付ディスプレイ	最大約1,677万色（1,280×1,024、1,024×768、800×600）			最大約1,619万色（1,280×768、1,024×768、800×600）	最大約1,677万色（1,280×768、1,024×768、800×600）	最大約1,619万色[*11]（1,280
	本機のサポートする表示モード[*12]　デジタルディスプレイ	—[*13]				最大約1,677万色（1,600×1,200、1,280×1,024、1,280	
	本機のサポートする表示モード[*12]　アナログディスプレイ	—[*13]				最大約1,677万色（1,600×1,200、1,280×1,024、1,024	
ハードディスクドライブ[*14]		約250GB[*55]（Serial ATA、高速7,200回転/分）			約250GB[*55]（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）	約300GB[*16]（Serial ATA、高速7,200回転/分）	約250GB[*15]（Serial ATA、
CD/DVDドライブ[*19]		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD+R 2層書込み］					
	速度	DVD-RAM読出し：最大5倍速[*20]、DVD-RAM書換え：最大5倍速[*20][*21]、DVD+R（1層）書込み：最大12倍速、DVD+R（2層）書込み：最大2.4倍速[*22]、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-R書込み：最大8倍速[*23]、DVD-RW書換え：最大4倍速[*24]、DVD読出し：最大16倍速、CD読出し：最大40倍速[*25]、CD-R書込み：最大40倍速、CD-RW書換え：最大10倍速[*26]			DVD-RAM読出し：最大3倍速[*20]、DVD-RAM書換え：最大3倍速[*20][*21]、DVD+R（1層）書込み：最大8倍速、DVD+R（2層）書込み：最大2.4倍速[*22]、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-R書込み：最大8倍速[*23]、DVD-RW書換え：最大4倍速[*24]、DVD読出し：最大8倍速、CD読出し：最大24倍速[*25]、CD-R書込み：最大24倍速、CD-RW書換え：最大10倍速[*26]	DVD-RAM読出し：最大5倍速[*20]、DVD-RAM書換え：最大CD読出し：最大40倍速[*25]、CD-R書込み：最大40倍速、CD-	
フロッピーディスクドライブ		—【別売、専用オプション（PC-VP-WU14）[*27]】					
サウンド機能	音源／サラウンド機能	PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応[*28]））					
	スピーカ	本体に内蔵（3W＋3W）			本体に内蔵（SoundVu（3W＋3W）、サブウーファ（5W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（5W＋5W）、サブウーファ（6W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（1W＋1W））
	サウンドチップ	ADI社製 AD1981B搭載					
通信機能	FAXモデム[*29]	データ通信：最大56Kbps[*30]（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応			データ通信：最大56Kbps[*30]（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応[*31]	データ通信：最大56Kbps[*30]（V.90対応）／FAX通信：最大	
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応					
	ワイヤレスLAN	—					
TV機能（詳細はP.40をご覧ください）		ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード				ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード 地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送対応	ハードウェアMPEG2リアルタ
入力装置	キーボード	ワイヤレスキーボード[*33][*34]（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）				PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチス	
	マウス	光センサーワイヤレスマウス[*34][*35]（スクロール機能付き）				光センサーPS/2マウス（スクロール機能付き）[*36]	
	リモコン	赤外線リモコン[*37]				プリセット機能付き赤外線リモコン[*37]	赤外線リモコン[*37]
メモリーカードスロット		トリプルメモリースロット[*56]×1［SDメモリーカード[*38]、メモリースティック（メモリースティック PRO）[*39]、xD-ピクチャーカード］					
PCカード		Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応			Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card	
拡張スロット		—				PCIスロット（ハーフ）×2［空き0］	PCIスロット（ハーフ）×2［空き1］
ベイ		—				5型ベイ：1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空き0］、	
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×6［USB2.0］			コネクタ4ピン×3［USB2.0］	コネクタ4ピンX9（本体X6[*41]、液晶ディスプレイX3）［USB2.0］	コネクタ4ピン×6[*41]［USB2.0］
	IEEE1394（DV）	4ピン×1				4ピン×2	
	ディスプレイ	—				DVI-I（29ピン）[*43]	
	PS/2	—				ミニDIN6ピン×2[*45]	
	FAXモデム	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）			RJ11モジュラコネクタ×1	RJ11モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）	
	LAN	RJ45コネクタ×1					
	ワイヤレスLAN	—					
	パラレル	—				D-sub25ピン×1	
	シリアル	—					
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	角形×1[*46]				角形X2（本体X1[*47]、デジタルTVボードX1[*48][*49]）	角形×1[*46]
	ライン入力	ステレオミニジャック×1					
	ライン出力	ヘッドフォン出力と共用				ステレオミニジャック×1[*50]	
	マイク入力	ステレオミニジャック×1					
	ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1				ライン出力と共用	
電源		AC100V±10%、50/60Hz					
消費電力	標準	約131W	約117W	約113W	約94W	約115W	約104W
	最大	約223W	約201W	約197W	約133W	約232W	約227W
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）[*51]		P区分 0.00018（AAA）			P区分 0.00065（AAA）	P区分 0.00018（AAA）	
電波障害対策		VCCI ClassB					
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）					
外形寸法	本体（突起部除く）	472（W）×258（D）×465（H）mm			507（W）×225（D）×383（H）mm	100（W）×366（D）×332（H）mm[*52]	
	本体（スタビライザ設置時）	—				192（W）×366（D）×332（H）mm	
	キーボード	388（W）×173（D）×28（H）mm			408（W）×170（D）×27（H）mm	388（W）×173（D）×37（H）mm	
	リモコン	52（W）×225（D）×25（H）mm					
質量	本体	約20.5kg		約20kg	約15kg	約9.5kg	約9.2kg
	キーボード／マウス／リモコン	約727g[*53]／約64g[*53]／約127g[*53]			約700g[*53]／約70g[*53]／約127g[*53]	約1,000g／約82g／約127g[*53]	
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ:6本）				マニュアル、ICカードボックス、B-CASカード、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本）	マニュアル、電源ケーブル、回

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。別売のWindows® XP Home Editionパッケージや別売のWindows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。

*2：ソフトウェアやドライバがHT テクノロジに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。

*3：使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御機能を搭載しています。

*4：AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したAMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+は、動作周波数2,200MHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3,200MHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。本機では搭載しているOSの仕様上32ビットで動作します。

*5：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。

*6：ビデオRAMは、メモリ（メインRAM）を使用します。

*7：増設RAMサブボード（PC3200対応-DDR400MHzメモリ）［1,024MB］を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードは、PK-UG-ME030（256MB）、PK-UG-ME031（512MB）、PK-UG-ME011（1,024MB）を推奨します。

*8：増設RAMサブボード（PC2700対応-DDR333MHzメモリ）［512MB］を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードは、PK-UG-ME023（256MB）、PK-UG-ME024（512MB）を推奨します。

*9：増設RAMサブボード（PC2-4200対応-DDR2-533MHzメモリ）［1,024MB］を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードは、PK-UG-ME012（256MB）、PK-UG-ME013（512MB）、PK-UG-ME014（1,024MB）を推奨します。

*10：パソコン本体のメモリ容量が256MBの場合、ビデオRAMの設定内容を変更すると動作が不安定となることがあります。この場合は初期設定（ご購入時の設定）に戻してご利用ください。

*11：本体添付ディスプレイでのディザリングにより実現。

*12：グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、デジタルディスプレイでの1,280×768の解像度については弊社製ワイドモニタでのみ動作検証を行っております。

*13：本機には外付けディスプレイの接続はできません。

*14：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

*15：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約219GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

*16：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約266GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

*17：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約173GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

*18：Windows®のシステムからは、容量がCドライブ：約359GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。

*19：使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。

*20：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。

*21：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の書き換えはサポートしておりません。

*22：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。

*23：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。

*24：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。

*25：SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能。

*26：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。

*27：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし、720KBモードのフォーマットは不可です）。

*28：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。

*29：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一

VALUESTAR L				VALUESTAR TX		VALUESTAR TZ
VL700/BD	VL590/BD	VL570/BD	VL350/BD	VX980/BE	VX500/BD	VZ500/BD
PC-VL700BD	PC-VL590BD	PC-VL570BD	PC-VL350BD	PC-VX980BE	PC-VX500BD	PC-VZ500BD
				Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2[*1]	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2[*1]	
インテル® Celeron® D プロセッサ 340（2.93GHz）	HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530（3GHz）	インテル® Celeron® D プロセッサ 340（2.93GHz）		HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J（3.40GHz）	HT テクノロジ[*2] インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540J（3.20GHz）	AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+[*3*4]
						64KB（CPU内蔵）
256KB（CPU内蔵）	1MB（CPU内蔵）	256KB（CPU内蔵）		1MB（CPU内蔵）		512KB（CPU内蔵）
533MHz	800MHz	533MHz		800MHz		
				533MHz		400MHz
				Intel社製 82915G / 82801FB		Silicon Integrated Systems社製 SiS760 / SiS964
			標準256MB[*6]／最大2GB[*7]［DDR SDRAM、PC3200対応］	標準512MB（256MB×2：デュアルチャネル対応）／最大2GB[*9]［DDR2 SDRAM、PC2-4200対応］		標準512MB／最大2GB[*7]［DDR SDRAM、PC3200対応］
			DIMMスロット×2［空き1］	DIMMスロット×2［空き0］		DIMMスロット×2［空き1］
ビューEX液晶）	17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）［F17R41］	17型（高解像度デジタルTFT液晶）［F17R31］	15型（スーパーシャインビュー液晶）［F15T81（A）］	23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）［F23W11（A）］	17型（高解像度デジタルTFT液晶）［F17R31］	17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）［F17R41］
				ATI社製 RADEON™ X600 PRO		ATI社製 RADEON™ 9600SE
			標準AUTO可変（最大128MB）[*6*10]	128MB（グラフィックボードに搭載）		64MB（AGPボードに搭載）
×1,024、1,024×768、800×600）			最大約1,619万色[*11]（1,024×768、800×600）	最大約1,677万色（1,280×768、1,024×768、800×600）	最大約1,619万色[*11]（1,280×1,024、1,024×768、800×600）	
×768、1,024×768、800×600）						
×768、800×600）						
高速7,200回転/分）			約200GB[*17]（Serial ATA、高速7,200回転/分）	約400GB[*18]（Serial ATA、高速7,200回転/分）	約250GB[*15]（Serial ATA、高速7,200回転/分）	約250GB[*15]（Ultra ATA-100、高速7,200回転/分）
5倍速[*20*21]、DVD+R（1層）書込み：最大12倍速、DVD+R（2層）書込み：最大2.4倍速[*22]、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-R書込み：最大8倍速[*23]、DVD-RW書換え：最大4倍速[*24]、DVD読出し：最大16倍速、RW書換え：最大10倍速[*26]						
マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド						
		添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（3W+3W）、サブウーファ（5W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ（1W+1W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（5W+5W）、サブウーファ（6W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（SoundVu（3W+3W）、サブウーファ（5W））	添付の液晶ディスプレイに内蔵（1W+1W）
14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応						
				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応（PCIバス接続）		
				トリプルワイヤレスLAN（Super AG™）本体内蔵[*32]	―	
イムエンコーダボード				ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード 地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送対応	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード	
タートボタン付き）						
				プリセット機能付き赤外線リモコン[*37]	赤外線リモコン[*37]	
				トリプルメモリースロット[*56]×1［SDメモリーカード[*40]、メモリースティック（メモリースティック PRO）[*39]、xD-ピクチャーカード］		
Standard準拠、CardBus対応						
				PCI Express x16スロット（フルハイト、ハーフ）×1［空き0］ PCI Express x1スロット（フルハイト、ハーフ）×1［空き1］ PCIスロット（ハーフ）×3［空き0］	PCI Express x16スロット（フルハイト、ハーフ）×1［空き0］ PCI Express x1スロット（フルハイト、ハーフ）×1［空き1］ PCIスロット（ハーフ）×3［空き1］	AGPスロット（フルハイト、ハーフ）×1［空き0］ PCIスロット（ハーフ）×4［空き2］
内蔵3.5型ベイ：1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空き0］				5型ベイ：1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空き0］、内蔵3.5型ベイ：2スロット（ハードディスクドライブで1スロット占有済）［空き1］		
			コネクタ4ピン×6[*42]［USB2.0］	コネクタ4ピン×8（本体×5[*41]、液晶ディスプレイ×3）［USB2.0］	コネクタ4ピン×5[*41]［USB2.0］	
				DVI-I（29ピン）[*43]、ミニD-sub15ピン[*44]		DVI-I（29ピン）[*43*44]
				外付けアンテナ専用端子×1	―	
				D-sub9ピン×1		
				角形×2（本体×1[*47]、デジタルTVボード×1[*48*49]）	角形×1[*46]	
約81W	約106W	約81W	約79W	約106W		約77W
約189W	約223W	約189W	約187W	約234W	約255W	約233W
P区分 0.00019（AAA）	P区分 0.00018（AAA）	P区分 0.00019（AAA）		P区分 0.00021（AAA）	P区分 0.00022（AAA）	P区分 0.00046（AAA）
				173（W）×450（D）×380（H）mm（ラジエータ部含む）[*52]		
				284（W）×450（D）×380（H）mm（ラジエータ部含む）		
				約15kg		
線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）			マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、リモコン用受信ユニット[*54]、乾電池（単三アルカリ：2本）	マニュアル、ICカードボックス、B-CASカード、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）、ワイヤレスLAN外付けアンテナ	マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン、乾電池（単三アルカリ：2本）	

般電話回線のみに対応しています。
*30：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
*31：休止状態からのResume On Ringには対応しておりません。
*32：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
*33：キーボードの使用時間は連続使用で約400時間、使用可能な距離は約1mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
*34：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
*35：マウスの電池寿命はアルカリ電池を使用し、約2.5ヵ月間使用可能です。マウスを連続して操作した場合は、アルカリ電池で最大約60時間です。市販の単三充電池もご利用いただけます。また、使用可能な距離は約1mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
*36：添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
*37：リモコンの電池寿命はアルカリ電池で最大約100時間、使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
*38：SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。
*39：メモリースティックの「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。
*40：「BeatJam［SD MemoryCard Option］」を利用した「SDメモリーカード」の著作権保護機能（SD-AUDIO対応）に対応しています。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。
*41：1ポートは液晶ディスプレイに接続します。
*42：1ポートはリモコン受信ユニットで占有します。
*43：本機のDVI端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。
*44：I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタはご利用いただけません。
*45：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
*46：地上アナログ放送における音声は出力できません。
*47：地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送における音声は出力できません。
*48：SmartVision BSまたはSmartVision DGの映像音声（AAC 5.1chもしくはPCM 2ch）を出力します。
*49：放送内容によりサンプリング周波数32KHz、44.1KHzあるいは48KHzで出力します。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。
*50：ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
*51：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*52：本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
*53：乾電池の質量は含まれておりません。
*54：USBポートに接続します。
*55：Windows"のシステムからは、容量がCドライブ：約216GB、Dドライブ：約4.6GB、残り：再セットアップ用として認識されます。
*56：メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。

●TV機能、ディスプレイ仕様につきましては、P.40をご覧ください »

■TV機能

		VALUESTAR SR			VALUESTAR S	VALUESTAR L	
型名		VR770/BD	VR700/BD	VR500/BD	VS700/BD	VL980/BD	VL770/BD
型番		PC-VR770BD	PC-VR700BD	PC-VR500BD	PC-VS700BD	PC-VL980BD	PC-VL770BD
映像関連機能（地上アナログ放送）	TVチューナ	音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38）*1					
	データ放送受信	地上アナログデータ放送（ADAMS）、字幕放送					
	映像合成表示機能	DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時：240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能					
	高画質機能	3次元Y/C分離、ゴーストリデューサ、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ					
	TV録画機能	MediaGarageおよびSmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード：352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能					
	最長録画時間 高画質モード	約58時間40分				約73時間	約59時間30分
	最長録画時間 標準画質モード	約114時間20分				約142時間30分	約116時間
	最長録画時間 長時間モード	約217時間20分				約270時間50分	約220時間30分
	最長録画時間 超長時間モード	約339時間30分				約423時間10分	約344時間30分
映像関連機能（地上デジタル放送）	TVチューナ	—				地上デジタル放送*2	—
	データ放送受信	—				地上デジタル放送	—
	映像合成表示機能	—				DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision DG使用時：224×126ドット以上 （スリムモード時、縦横比9:16）の範囲でサイズ変更可能	—
	TV録画機能	—				独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（約15Mbps）、デジタル標準TV放送（約8Mbps））の録画可能	—
	最長録画時間 デジタルハイビジョンTV放送	—				約37時間50分	—
	最長録画時間 デジタル標準TV放送	—				約71時間	—
映像関連機能（BSデジタル放送・110度CSデジタル放送）	TVチューナ	—				BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2	—
	データ放送受信	—				BSデジタル放送、110度CSデジタル放送	—
	映像合成表示機能	—				DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision BS使用時：224×126ドット以上 （スリムモード時、縦横比9:16）の範囲でサイズ変更可能	—
	TV録画機能	—				SmartVision BSで独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（約24Mbps）、デジタル標準TV放送（約12Mbps）、ラジオ、データ放送（約2.2Mbps））の録画可能	—
	最長録画時間 デジタルハイビジョンTV放送	—				約22時間30分	—
	最長録画時間 デジタル標準TV放送	—				約45時間10分	—
	最長録画時間 ラジオ、データ放送	—				約246時間30分	—
映像・サウンド関連インターフェイス	地上アナログ放送アンテナ入力	F型同軸×1				—	F型同軸×1
	地上アナログ・デジタル放送アンテナ入力	—				F型同軸×1	—
	BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力	—				F型同軸×1	—
	ビデオ入力	Sビデオ入力端子×1（側面×1）、コンポジットビデオ入力端子×1（側面×1）				Sビデオ入力端子×1（背面×1）、コンポジットビデオ入力端子×1（背面×1）	
	ビデオオーディオ入力端子（L/R）	1系統					
	ICカードボックス	—				専用13ピン	—

■ディスプレイ仕様

F23W11(A)

VL980/BD　VX980/BE

F17R31

VL570/BD　VX500/BD

F19R31

VL770/BD　VL700/BD

F17R41

VL590/BD　VZ500/BD

F15T81(A)

VL350/BD

	VALUESTAR SR			VALUESTAR S	VALUESTAR L	
型名	VR770/BD	VR700/BD	VR500/BD	VS700/BD	VL980/BD	VL770/BD
型番	PC-VR770BD	PC-VR700BD	PC-VR500BD	PC-VS700BD	PC-VL980BD	PC-VL770BD
画面サイズ	19型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）		17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）	17型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）	23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）［TVチューナ内蔵］	19型（高解像度スーパーシャ
ディスプレイ型番	—（本体に内蔵）				F23W11（A）	F19R31
表示寸法	アクティブ表示エリア：376（W）×301（H）mm		アクティブ表示エリア：337（W）×270（H）mm	アクティブ表示エリア：371（W）×223（H）mm	アクティブ表示エリア：501（W）×300（H）mm	アクティブ表示エリア：376（W）×301（H）mm
画素ピッチ	0.294mm		0.264mm	0.290mm	0.3915mm	0.294mm
表示解像度	800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3			800×600ドット*3、1,024×768ドット、1,280×768ドット	640×480ドット*3*4、800×600ドット*3*4、1,024×768ドット*4、1,280×768ドット	640×480ドット*3、800×
TVチューナ	—				音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch） UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）*1	—
インターフェイス	—				DVI-D、USB2.0×3、ヘッドフォン出力×1、TVアンテナ入力×1、TVアンテナ出力×1、ビデオ入力1（D4入力端子×1*5、Sビデオ入力端子×1*5、コンポジットビデオ入力端子×1*5、ライン入力（L/R）×1）、ビデオ入力2（Sビデオ入力端子×1*6、コンポジットビデオ入力端子×1*6、ライン入力（L/R）×1）、ステレオライン入力×1	DVI-D、ヘッドフォン出力
消費電力	—				約138W	約42W
外形寸法	—				660（W）×220（D）×469（H）mm	433（W）×229（D）×
質量	—				約13.5kg	約7.2kg
備考	—				SoundVu、サブウーファ、TV操作ボタン、VISUALボタン	—

				VALUESTAR TX		VALUESTAR TZ
VL700/BD	VL590/BD	VL570/BD	VL350/BD	VX980/BE	VX500/BD	VZ500/BD
PC-VL700BD	PC-VL590BD	PC-VL570BD	PC-VL350BD	PC-VX980BE	PC-VX500BD	PC-VZ500BD
				地上アナログデータ放送（ビットキャスト、ADAMS）、文字多重放送、字幕放送		
				DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision使用時：240×180ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能 bitcast browser使用時は160×120ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能		
				MediaGarageおよびSmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））、MPEG1（ユーザ設定モード：352×240ドット（1.152Mbps CBR））の録画可能、bitcast browserでAVI（240×180ドット（30.6Mbps））、WMV8（240×180ドット（0.33Mbps））の録画可能		
			約46時間30分	約99時間20分	約59時間30分	
			約90時間40分	約193時間40分	約116時間	
			約172時間20分	約368時間20分	約220時間30分	
			約269時間10分	約575時間20分	約344時間30分	
				地上デジタル放送*2	—	
				地上デジタル放送	—	
				DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision DG使用時：224×126ドット以上 （スリムモード時、縦横比9:16）の範囲でサイズ変更可能	—	
				独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（約15Mbps）、デジタル標準TV放送（約8Mbps））の録画可能	—	
				約52時間10分	—	
				約98時間	—	
				BSデジタル放送*2、110度CSデジタル放送*2	—	
				BSデジタル放送、110度CSデジタル放送	—	
				DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能） SmartVision BS使用時：224×126ドット以上 （スリムモード時、縦横比9:16）の範囲でサイズ変更可能	—	
				SmartVision BSで独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（約24Mbps）、デジタル標準TV放送（約12Mbps）、ラジオ、データ放送（約2.2Mbps））の録画可能	—	
				約31時間	—	
				約62時間20分	—	
				約340時間30分	—	
				—	F型同軸×1	
				F型同軸×1	—	
				F型同軸×1	—	
				Sビデオ入力端子×2（前面×1、背面×1）、 コンポジットビデオ入力端子×2（前面×1、背面×1）		
				2系統（前面×1、背面×1）		
				専用13ピン	—	

音と映像が一体となった迫力の液晶パネルスピーカ「SoundVu（サウンドビュー）™」

SoundVu®

■映画館のような臨場感！

ディスプレイ全体がスピーカになっており、映画館と同じような、映像と一体化した臨場感あるサウンドが楽しめます。

■迫力が違う！

「SoundVu®」のクリアな中高音域とパワフルな重低音を響かせる「サブウーファ」で迫力のサウンドが楽しめます。

■部屋中どこでもいい音！

パネル全体からサウンドが放射状に広がるので、お部屋のどこにいても、ベストリスニングポジションで楽しめます。

※SoundVuはF23W11（A）、F17R31に搭載。

*1：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

*2：ハイビジョン映像をパソコン上で処理しやすい解像度へ変換して表示します。

*3：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。

*4：画面の左右で合わせて256画素分の非表示エリアが発生します。

*5：D4入力端子、Sビデオ入力端子、コンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はD4入力端子→Sビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。

*6：Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。

				VALUESTAR TX		VALUESTAR TZ
VL700/BD	VL590/BD	VL570/BD	VL350/BD	VX980/BE	VX500/BD	VZ500/BD
PC-VL700BD	PC-VL590BD	PC-VL570BD	PC-VL350BD	PC-VX980BE	PC-VX500BD	PC-VZ500BD
インビューEX液晶）	17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）	17型（高解像度デジタルTFT液晶）	15型（スーパーシャインビュー液晶）	23型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）［TVチューナ内蔵］	17型（高解像度デジタルTFT液晶）	17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）
	F17R41	F17R31	F15T81（A）	F23W11（A）	F17R31	F17R41
	アクティブ表示エリア： 337（W）×270（H）mm		アクティブ表示エリア： 304（W）×228（H）mm	アクティブ表示エリア： 501（W）×300（H）mm	アクティブ表示エリア： 337（W）×270（H）mm	
	0.264mm		0.297mm	0.3915mm	0.264mm	
600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット			640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット	640×480ドット*3*4、800×600ドット*3*4、1,024×768ドット*4、1,280×768ドット	640×480ドット*3、800×600ドット*3、1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット	
				音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）*1	—	
×1、ステレオライン入力×1、リモコン受信機×1			DVI-D、 ヘッドフォン出力×1、 ステレオライン入力×1	DVI-D、USB2.0×3、ヘッドフォン出力×1、TVアンテナ入力×1、TVアンテナ出力×1、ビデオ入力1（D4入力端子×1*5、Sビデオ入力端子×1*5、コンポジットビデオ入力端子×1*5、ライン入力（L/R）×1）、ビデオ入力2（Sビデオ入力端子×1*6、コンポジットビデオ入力端子×1*6、ライン入力（L/R）×1）、ステレオライン入力×1	DVI-D、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1、リモコン受信機×1	
	約36W	約73W	約19W	約138W	約73W	約36W
463（H）mm	400（W）×210（D）×404（H）mm	440（W）×194（D）×389（H）mm	356（W）×229（D）×387（H）mm	660（W）×220（D）×469（H）mm	440（W）×194（D）×389（H）mm	400（W）×210（D）×404（H）mm
	約6.9kg	約7.5kg	約4.8kg	約13.5kg	約7.5kg	約6.9kg
		SoundVu、サブウーファ	—	SoundVu、サブウーファ、TV操作ボタン、VISUALボタン	SoundVu、サブウーファ	—

VALUESTAR

ラインアップ

本体価格はすべてオープン価格です。

	鮮やか・大画面・新一体型PC SR →P.4			スタイリッシュな一体型PC S →P.6	
型名	VR770/BD	VR700/BD	VR500/BD	VS700/BD	VL980/BD
基本性能 OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition			Microsoft® Windows® XP Home Edition	
基本性能 CPU	HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530J (3GHz)		インテル® Celeron® D プロセッサ 340J (2.93GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサ 350 (1.30GHz)	HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530 (3GHz)
基本性能 メモリ（最大容量）	512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 (最大2GB)			256MB (最大1GB)	
基本性能 ハードディスク	約250GB (シリアルATA)			約250GB	約300GB (シリアルATA)
基本性能 グラフィックアクセラレータ［ビデオRAM容量］	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ（GMA）900 (インテル® 82915GVに内蔵) ［標準AUTO可変（最大128MB）］			ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 IGPに内蔵（AGP対応） ［標準32MB］	
ディスプレイ	19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶		17型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶	17型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu®	地上アナログTVチューナ内蔵*2 23型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu®
TV TV機能	高画質TVチューナ内蔵			高画質TVチューナ内蔵	高画質TVチューナ内蔵 地上・BS・110度CS デジタル放送
TV 最長録画時間（超長時間モード）	約339時間			約339時間	約423時間
TV ［新●録画生活］の便利機能	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約			さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	さかのぼり録画 おまかせ録画*5 おてがる予約
TV 特長	DVD-RAMダイレクト録画			DVD-RAMダイレクト録画	
CD/DVDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み対応）			DVDスーパーマルチドライブ（DVD+R 2層書込み対応）	
書き込み対応	DVD-RAM DVD+RW DVD+R DVD+R(2層) DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R			DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DVD+R(2層) CD-RW CD-R	
インスタント機能	TV視聴／CD再生*3／DVD再生*4			TV視聴／CD再生*3／DVD再生*4	
メモリーカード対応	トリプルメモリースロット搭載 SDメモリーカード*6 メモリースティック*7 xD-ピクチャーカード			トリプルメモリースロット搭載 SDメモリーカード*6 メモリースティック*7 xD-ピクチャーカード	
インターフェイス	USB2.0×6 ビデオ入力端子×1			USB2.0×3 ビデオ入力端子×1	USB2.0×9 ビデオ入力端子×1
その他	ワイヤレスキーボード、光センサーワイヤレスマウス、リモコン標準添付			ワイヤレスキーボード、光センサーワイヤレスマウス、リモコン標準添付	
統合ソフト	Microsoft Office Personal Edition 2003			Microsoft Office Personal Edition 2003	

マーク説明

- TV：パソコン本体にTVチューナを内蔵
- Wチューナ：パソコン本体と液晶ディスプレイの両方にTVチューナを内蔵
- 地デジ BS CS：地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送対応
- 静音：環境に配慮した静音モデル
- インスタント：リモコン操作のみで、TV/DVD/CDがWindowsの起動を待たずに楽しめます
- SoundVu®：画面から音がでる液晶パネルスピーカ
- DVD+R 2層書込みに対応しております。

*1：AMD社が定めた、QuantiSpeed™アーキテクチャを採用したAMD Athlon™ 64 プロセッサ3200+は、動作周波数2,200MHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3,200MHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *2：パソコン本体と液晶ディスプレイの両方にTVチューナを内蔵。 *3：市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。 *4：市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM/R、DVD+VRフォーマットで作成されたDVD+R/RWで再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。 *5：「SmartVision BS」および「SmartVision DG」は、おまかせ録画に対応しておりません。 *6：「miniSDカード」にも対応しています。詳しくはP.38-39をご覧ください。 *7：「メモリースティック PRO」「メモリースティック Duo」にも対応しています。詳しくはP.38-39をご覧ください。

選べるラインアップの高性能スタンダードPC L P.8					フラッグシップ静音PC TX P.12		ハイパフォーマンス静音PC TZ P.16
VL770/BD	VL700/BD	VL590/BD	VL570/BD	VL350/BD	VX980/BE	VX500/BD	VZ500/BD
Microsoft® Windows® XP Home Edition					Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition
HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540 (3.20GHz)	インテル® Celeron® D プロセッサ 340 (2.93GHz)	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530 (3GHz)	インテル® Celeron® D プロセッサ 340 (2.93GHz)		HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 550J (3.40GHz)	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540J (3.20GHz)	AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3200+ *1
512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 (最大2GB)				256MB (最大2GB)	PC2-4200 (DDR2-533) 512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 (最大2GB)		512MB (最大2GB)
約250GB (シリアルATA)				約200GB (シリアルATA)	約400GB (シリアルATA)	約250GB (シリアルATA)	約250GB
インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ(GMA) 900 (インテル® 82915GVに内蔵) [標準AUTO可変(最大128MB)]					ATI社製 RADEON™ X600 PRO (PCI Express ×16対応) [128MB]		ATI社製 RADEON™ 9600SE [64MB]
19型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶	17型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶	17型 高解像度デジタルTFT液晶 SoundVu®	15型 スーパーシャインビュー液晶		地上アナログTVチューナ内蔵*2 23型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu®	17型 高解像度デジタルTFT液晶 SoundVu®	17型 高解像度スーパーシャインビューEX液晶
高画質TVチューナ内蔵					高画質TVチューナ内蔵 地上・BS・110度CSデジタル放送	高画質TVチューナ内蔵	高画質TVチューナ内蔵
約344時間				約269時間	約575時間	約344時間	約344時間
さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約					さかのぼり録画 おまかせ録画*5 おてがる予約	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約
DVD-RAMダイレクト録画					DVD-RAMダイレクト録画		DVD-RAMダイレクト録画
DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み対応)					DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み対応)
DVD-RAM DVD+RW DVD+R DVD+R(2層) DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R					DVD-RAM DVD+RW DVD+R DVD+R(2層) DVD-RW DVD-R CD-RW CD-R		DVD-RAM DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R DVD+R(2層) CD-RW CD-R
—					—		—
トリプルメモリースロット搭載 SDメモリーカード *6 メモリースティック *7 xD-ピクチャーカード					トリプルメモリースロット搭載 SDメモリーカード *6 メモリースティック *7 xD-ピクチャーカード		トリプルメモリースロット搭載 SDメモリーカード *6 メモリースティック *7 xD-ピクチャーカード
USB2.0×6 ビデオ入力端子×1					USB2.0×8 ビデオ入力端子×2	USB2.0×5 ビデオ入力端子×2	USB2.0×5 ビデオ入力端子×2
光センサーPS/2マウス、リモコン標準添付					光センサーPS/2マウス、リモコン標準添付、トリプルワイヤレスLAN	光センサーPS/2マウス、リモコン標準添付	光センサーPS/2マウス、リモコン標準添付
Microsoft Office Personal Edition 2003					Microsoft Office Personal Edition 2003		Microsoft Office Personal Edition 2003

カスタマイズモデルで、さらに充実のラインアップ

このラインアップ以外にも、パワフルなCPUや、メモリ/ハードディスク容量、アプリケーションの有無などを選択できるカスタマイズモデル(Gシリーズ)をご用意。

例えば VALUESTAR G タイプLの カスタマイズ例

	TV機能	DVD/CD	ディスプレイ	アプリケーション
パワフル	地上アナログ放送+地上デジタル放送 +BSデジタル・110度CSデジタル放送	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込み対応)	23型ワイド液晶 (SoundVu/TVチューナー)	Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003
シンプル	なし	マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	なし	なし

◎他にもOSやメモリ、ハードディスクなど数々の機能を選択可能 ◎「PC3年間安心保証サービスパック」も選択可能!

高性能 省スペース 「タイプC」 もあります

詳しくはインターネットで http://www.necdirect.jp/desktop/

■主なオプション

AtermWR7800H ワイヤレスセット（TE）
（11a／11b／11g同時利用タイプ）
PA-WR7800H／TE　オープン価格

AtermWR6600H ワイヤレスセット（TE）
（11a⇔11b／11g切替利用タイプ）
PA-WR6600H／TE　オープン価格

IEEE802.11a／11b／11gの3つのワイヤレスLAN規格に応じたブロードバンドルーター。ETHERNETタイプ子機とのセット　トモデル。

フロッピーディスクユニット
PC-VP-WU14　オープン価格

USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。

オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店または、NECインターネット トショッピングサイトNEC Direct(http://www.necdirect.jp/)にご用命ください。

■アナログ放送からデジタル放送への移行について

［デジタル放送への移行スケジュール］
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

■電波に関するご注意

［ワイヤレスLAN対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。　●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11g／IEEE802.11b対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］
●ワイヤレスLAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。

トリプルワイヤレスLANモデル
2.4 DSOF 4

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、　再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、　データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM　（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）　を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ　メディアオーダーセンター」http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

■ご購入の前に

［TV視聴／録画について］
●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。　●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。　●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送などのデータ放送が受信可能かど　うか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。　●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

［著作権に関するご注意］
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、　複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。　●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。　●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

［CD/DVDの読み込み／書き込みについて］
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、　再生やCD作成ができない場合があります。　●CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。　●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。　●12cm CD、DVD以外は使用できません。（VALUESTAR SR　・S・TX・TZでは、8cm音楽CDも再生できます。）ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因と　なりますので使用できません。　●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。　●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。　NTSCのみ対応しております。　Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。　再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。　リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。　DVDレコーダで記録されたDVDで、　書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。　●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。　●作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。　また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。

［インターネット電話／インターネットテレビ電話について］
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロー ドバンド環境でのご利用を推奨いたします。

［周辺機器接続について］
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。　●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット　http://121ware.com/valuestar/　（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。　●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット　http://121ware.com/valuestar/　（各シリーズページ→接続情報」）をご覧ください。　●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット　http://121ware.com/valuestar/　（各シリーズページ→接続情報」）をご覧ください。　●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS　（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

■ラヴィノートPC 総合カタログ

■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。　●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。　●1MB空間メモリリソースを使用するPCIボードは正常に作動しない場合があります。　●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。　●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。　●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。　●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。　●ハードディスク容量は、1MB＝1000^{2}バイト、1GB＝1000^{3}バイト換算値です。1MB＝1024^{2}バイト、1GB＝1024^{3}バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。　●本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インス トールおよび利用することはできません。　●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。　●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。　●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●プリインスト ールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。　●本商品に装備されている各種インターフェイス（USBなど）　に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。　●本商品には、消耗部品（LCD、HDDなど）　が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。　●パソコンやメモリカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は　http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.htmlハードディスク）　http://121ware.com/navigate/support/info/erase.htmlメモリカード）をご参照ください。　●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。　●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。　●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。　●商品写真の大きさは同比率ではありません。　●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。　●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
●本商品の保証期間は1年間です。●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

インテル、IntelPentium、CeleronおよびIntelInsideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、PowerNowTMならびにそれの組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標または登録商標です。ATI、RADEONは、ATI TechnologiesInc.の商標です。Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。NXT Soundは、ニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。Microsoft®Windows、Officeロゴ、Outlook、DirectX、MSN、Encarta、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標または登録商標です。BIGLOBE、SmartHobby、SmartVision、FontAvenue、MediaGarage、121ポップリンク、CROSSROADは、　日本電気株式会社の登録商標です。SmartVision BS、SmartVision DGは、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。ホームネットワークアシスタントは、日本電気株式会社およびNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。Liquid ViewLiquidSurfはPortraDisplays, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。ハンドルナーは、デジタルアーツ株式会社の商標です。Fresh Voiceは、エイネット株式会社の登録商標です。PhoneおよびドットフォンIZ、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。McAfee、VirusScanおよびマカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。Symantec、SymantecロゴおよびNorton AntiVirus、LiveUpdate、Norton Internet Securityは、Symantec Corporationの商標または登録商標です。TRENDMICROおよびウイルスバスターは、　トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。ウイルスブロック、VirusBlock、AhnLabは、株式会社アンラボの登録商標です。デジオン、DiXiMは、デジオンの登録商標です。WinDVD、WinDVD、InstantCDは、InterVideo, Inc.の商標です。Image Intelligence、「イメージ・インテリジェンス」、「Print@FUJICOLOR」　は、富士写真フイルム株式会社の商標です。「インターネットプリントサービス」で利用できる「フジカラーネットサービス（Print@FUJICOLOR）　」は、インターネット経由でプリント注文し、フジカラーのお店や宅配で受取できる、富士写真フイルム株式会社が運営するサービスです。UleadおよびUlead Systemsロゴ、VideoStudio、ビデオスタジオ、DVD MovieWriterおよびDVD ムービーライター、DesignWire、デザインファイヤは、Ulead Systems, Inc.または、ユニリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。DVD-MovieAlbumは、　松下電器産業株式会社の登録商標です。CyberSupport、一太郎、Shuriken、BeatJam、ホームページミックス、MemoryCruiseは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。ADAMS-EPGは、　テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。reserMailリザーバルは、エイディシーテクノロジー株式会社の登録商標です。bitcastおよびビットキャストの名称、ロゴは、株式会社インフォシティの登録商標です。SonicMyDVD、SonicRecordNow!は、SonicSolutions社の商標または登録商標です。筆王は、株式会社アイフォーの登録商標です。てきぱき家計簿マムは、テクニカルソフト株式会社の商標です。携帯マスター、ケータイマスター、ホームページ制作王は、株式会社ジャングルの商標または登録商標です。Adobe、Adobeロゴ、およびPhotoshop Albumは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）米国ならびに他の国における商標または登録商標です。「eDATAExpress便」は、株式会社メディア・ナビゲーションの登録商標です。Paint Shop Proは、Jasc Software, Inc.の米国および日本における商標または登録商標です。XVD ™の名称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エーおよびDigitalStream-USA, Inc.の米国内における商標です。BHAとB's Recorderの名称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標または登録商標です。駅すぱあとは、株式会社ヴァル研究所の登録商標です。駅探は、登録商標です。ホームページ・ビルダーは、IBM Corporationの商標です。JaguFan.netは、インクリメントP株式会社の登録商標です。PostPetは、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。「So-net」、「ソネット」およびSo-netのロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。Unifyは、ニフティ株式会社の登録商標です。DIONは、KDDI株式会社の登録商標です。ODNは、　日本テレコム株式会社の登録商標です。からがるネット、からがるネットのロゴは、株式会社ジーエムエス総合研究所の商標または登録商標です。Yahoo! BBは、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するADSL接続サービスです。　MediaStageは、松下電器産業株式会社の登録商標です。SDロゴは、商標です。"Memory Stick"（メモリースティック）および MEMORY STICK PRO　ソニー株式会社の商標です。"MagicGate"（マジックゲート）および [illegible]　ソニー株式会社の商標です。xD-Picture Card、xD-ピクチャーカードは、富士写真フイルム（株）の商標です。Atheros、ABG、Super AGおよびTotal 802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

バリューステーションは、全機種PCリサイクルマークに対応しています。
このマークが表示されている弊社商品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。
PCリサイクル
個人のお客様　http://121ware.com/support/recyclesel/
企業のお客様　http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_mondu.ht

ブロードバンド度100%
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

NEC121コンタクトセンター
フリーコール 0120-977-121

【購入相談・使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】
受付時間　9:00～17:00（祝日除く）
【修理受付・故障診断・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間　24時間365日（年中無休）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。　※ご購入後のご相談は、ユーザー登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。　［ワントゥ ワン ウェア］ http://121ware.com

日本電気株式会社
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NEC　パーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）

このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
Cat. No. APC184
0501400002PM

ご用命は充実したサービスの当店へ

2005.1　このカタログの記載内容は2005年1月現在のものです